

## Partenaires



Conservatoire botanique  
national méditerranéen de  
Porquerolles



Università degli studi di  
Genova  
Dipartimento di Scienze della  
Terra dell'Ambiente e della Vita

## Partenaires associés



Conservatoire  
botanique national alpin



Institut Méditerranéen de  
Biodiversité et d'Ecologie  
marine et continentale

# Project Alcotra n. 258

“ Natura 2000 ADM – PROGRES “



## Hiérarchisation des espèces végétales patrimoniales dans les Alpes sud-occidentales

Décembre 2015



Le rapport se réfère à l'action 2 du projet :  
Hiérarchisation des espèces

Participation de :

CBNMed - Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles

DISTAV - Dipartimento di Scienze della Terra dell'Ambiente e della Vita, Università di Genova

CBNA - Conservatoire Botanique National Alpin de Gap

IMBE - Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale

Rédaction du texte par : Maëlle Le Berre

Participation à l'action de :

Maëlle Le Berre, Katia Diadema, Mathias Pires, Virgile Noble, Olivier Gavotto  
(CBNMed)

Gabriele Casazza, Luigi Minuto (DISTAV)

Sylvain Abdulhak, Noémie Fort, Jérémie Van Es (CBNA)

Frédéric Médail (IMBE)

## Annexe 2 : Résultat de la hiérarchisation des espèces en fonction de leur score final

Nom du taxon	Score rareté biogéo.	Score rareté locale	Score vuln. habitat	Score artif.	Score menaces	Score final	Rang	Enjeu
<i>Artemisia molinieri</i> Quézel, M.Barbero & R.J.Loisel	5	5	5	5	5	<b>15</b>	1	Très fort
<i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult. subsp. <i>pradetensis</i> Médail et al.	5	5	2	5	3,5	<b>13,5</b>	2	Très fort
<i>Romulea arnaudii</i> Moret	5	5	3	4	3,5	<b>13,5</b>	2	Très fort
<i>Centaurea pseudocineraria</i> (Fiori) Rouy	5	5	1	5	3	<b>13</b>	3	Très fort
<i>Iberis linifolia</i> L. subsp. <i>stricta</i> (Jord.) Rouy & Foucaud	5	5	1	5	3	<b>13</b>	3	Très fort
<i>Molineriella minuta</i> (L.) Rouy	3	5	5	5	5	<b>13</b>	3	Très fort
<i>Myosotis pusilla</i> Loisel.	3	5	5	5	5	<b>13</b>	3	Très fort
<i>Scrophularia canina</i> subsp. <i>ramosissima</i> (Loisel.) Bonnier & Layens	3	5	5	5	5	<b>13</b>	3	Très fort
<i>Teucrium dunense</i> Sennen	3	5	5	5	5	<b>13</b>	3	Très fort
<i>Verbena supina</i> L.	3	5	5	5	5	<b>13</b>	3	Très fort
<i>Bellevalia trifoliata</i> (Ten.) Kunth	3	5	4	5	4,5	<b>12,5</b>	4	Très fort
<i>Matthiola tricuspidata</i> (L.) R.Br.	3	5	4	5	4,5	<b>12,5</b>	4	Très fort
<i>Senecio leucanthemifolius</i> Poir. subsp. <i>crassifolius</i> (Willd.) Ball	5	4	3	4	3,5	<b>12,5</b>	4	Très fort
<i>Taraxacum leucospermum</i> Jord.	5	5	2	3	2,5	<b>12,5</b>	4	Très fort
<i>Silene laeta</i> (Aiton) Godr.	3	5	4,5	4	4,25	<b>12,25</b>	5	Très fort
<i>Achillea maritima</i> (L.) Ehrend. & Y.P.Guo	2	5	5	5	5	<b>12</b>	6	Très fort
<i>Acis fabrei</i> (Quézel & Girerd) Lledo et al.	5	4	2	4	3	<b>12</b>	6	Très fort
<i>Aristolochia paucinervis</i> Pomel	3	5	3	5	4	<b>12</b>	6	Très fort
<i>Cyperus capitatus</i> Vand.	2	5	5	5	5	<b>12</b>	6	Très fort
<i>Elatine alsinastrum</i> L.	2	5	5	5	5	<b>12</b>	6	Très fort
<i>Elatine hydropiper</i> subsp. <i>macropoda</i> (Guss.) O.Bolos & Vigo	2	5	5	5	5	<b>12</b>	6	Très fort
<i>Jasonia tuberosa</i> (L.) DC.	3	5	4	4	4	<b>12</b>	6	Très fort
<i>Malcolmia ramosissima</i> (Desf.) Gennari	2	5	5	5	5	<b>12</b>	6	Très fort
<i>Polypogon maritimus</i> subsp. <i>subspathaceus</i> (Req.) K.Richt.	3	5	3	5	4	<b>12</b>	6	Très fort
<i>Ranunculus millefoliatus</i> Vahl	3	5	4	4	4	<b>12</b>	6	Très fort
<i>Reseda alba</i> L.	2	5	5	5	5	<b>12</b>	6	Très fort
<i>Riella notarisii</i> (Mont.) Mont.	2	5	5	5	5	<b>12</b>	6	Très fort
<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds.	2	5	5	5	5	<b>12</b>	6	Très fort
<i>Stachys maritima</i> Gouan	2	5	5	5	5	<b>12</b>	6	Très fort
<i>Stachys ocymastrum</i> (L.) Briq.	3	5	3	5	4	<b>12</b>	6	Très fort
<i>Centaurium favargerii</i> Zeltner	3	5	3,5	4	3,75	<b>11,75</b>	7	Fort
<i>Ranunculus garganicus</i> Ten.	5	4	2,5	3	2,75	<b>11,75</b>	7	Fort
<i>Allium tenuiflorum</i> Ten.	3	5	2	5	3,5	<b>11,5</b>	8	Fort
<i>Anacamptis longicornu</i> (Poir.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase	3	5	2	5	3,5	<b>11,5</b>	8	Fort

<i>Aquilegia ophiolitica</i> Barberis & E.Nardi	5	5	2	1	1,5	<b>11,5</b>	8	Fort
<i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult. subsp. <i>peirescii</i> Baumel et al.	5	5	2	1	1,5	<b>11,5</b>	8	Fort
<i>Armeria belgenciensis</i> Donad. ex Kerguélen	5	5	2	1	1,5	<b>11,5</b>	8	Fort
<i>Artemisia arborescens</i> L.	3	4	4	5	4,5	<b>11,5</b>	8	Fort
<i>Artemisia insipida</i> Vill.	5	5	2	1	1,5	<b>11,5</b>	8	Fort
<i>Astragalus epiglottis</i> L.	3	5	2	5	3,5	<b>11,5</b>	8	Fort
<i>Catapodium hemipoa</i> (Delile ex Spreng.) Lainz	2	5	5	4	4,5	<b>11,5</b>	8	Fort
<i>Centaurea jordaniana</i> Godr. & Gren. subsp. <i>aemilii</i> (Briq.) Kerguélen	5	5	2	1	1,5	<b>11,5</b>	8	Fort
<i>Centaurea paniculata</i> L. subsp. <i>gallinariae</i> (Briq. & Cavill.) Arrigoni	5	5	2	1	1,5	<b>11,5</b>	8	Fort
<i>Colchicum cupanii</i> Guss.	3	5	2	5	3,5	<b>11,5</b>	8	Fort
<i>Cutandia maritima</i> (L.) Barbey	2	5	5	4	4,5	<b>11,5</b>	8	Fort
<i>Erodium rodiei</i> (Braun-Blanq.) Poirion	5	5	2	1	1,5	<b>11,5</b>	8	Fort
<i>Genista linifolia</i> L.	3	4	4	5	4,5	<b>11,5</b>	8	Fort
<i>Geum heterocarpum</i> Boiss.	3	5	2	5	3,5	<b>11,5</b>	8	Fort
<i>Inula helenioides</i> DC.	3	5	2	5	3,5	<b>11,5</b>	8	Fort
<i>Jacobaea persoonii</i> (De Not.) Pelser	5	5	2	1	1,5	<b>11,5</b>	8	Fort
<i>Loeflingia hispanica</i> L.	3	5	2	5	3,5	<b>11,5</b>	8	Fort
<i>Nigella gallica</i> Jord.	3	4	4	5	4,5	<b>11,5</b>	8	Fort
<i>Orobanche sanguinea</i> C.Presl.	3	5	3	4	3,5	<b>11,5</b>	8	Fort
<i>Romulea florentii</i> Moret	5	5	2	1	1,5	<b>11,5</b>	8	Fort
<i>Tanacetum annuum</i> L.	2	5	4	5	4,5	<b>11,5</b>	8	Fort
<i>Tetragonolobus purpureus</i> Moench	3	4	4	5	4,5	<b>11,5</b>	8	Fort
<i>Alyssum flexicaule</i> Jord.	5	5	1,5	1	1,25	<b>11,25</b>	9	Fort
<i>Ephedra negrii</i> Nouviant	5	4	1,5	3	2,25	<b>11,25</b>	9	Fort
<i>Hormathophylla macrocarpa</i> (DC.) P.K&Auml;pfner	3	5	1,5	5	3,25	<b>11,25</b>	9	Fort
<i>Succowia balearica</i> (L.) Medik.	3	5	2,5	4	3,25	<b>11,25</b>	9	Fort
<i>Acis nicaeensis</i> (Ardoino) Lledo et al.	5	3	2	4	3	<b>11</b>	10	Fort
<i>Allium scaberrimum</i> J.Serres	5	2	3	5	4	<b>11</b>	10	Fort
<i>Anthyllis cytisoides</i> L.	3	5	3	3	3	<b>11</b>	10	Fort
<i>Arundo donaciformis</i> (Loisel.) Hardion, Verlaque & Vila	3	3	5	5	5	<b>11</b>	10	Fort
<i>Asparagus maritimus</i> (L.) Mill.	1	5	5	5	5	<b>11</b>	10	Fort
<i>Asplenium balearicum</i> Shivas	3	5	1	5	3	<b>11</b>	10	Fort
<i>Butomus umbellatus</i> L.	1	5	5	5	5	<b>11</b>	10	Fort
<i>Centaurea jordaniana</i> Godr. & Gren. subsp. <i>balbisiana</i> (Soldano) Kerguélen	5	5	1	1	1	<b>11</b>	10	Fort
<i>Ceratophyllum submersum</i> L.	1	5	5	5	5	<b>11</b>	10	Fort
<i>Cistus crispus</i> L.	2	5	4	4	4	<b>11</b>	10	Fort
<i>Corispermum gallicum</i> Iljin	3	3	5	5	5	<b>11</b>	10	Fort
<i>Crucianella maritima</i> L.	2	4	5	5	5	<b>11</b>	10	Fort
<i>Cyperus serotinus</i> Rottb.	1	5	5	5	5	<b>11</b>	10	Fort

<i>Eleocharis ovata</i> (Roth) Roem. & Schult.	1	5	5	5	5	<b>11</b>	10	Fort
<i>Euphorbia seguieriana</i> var. <i>minor</i> (Duby) Jauzein	5	5	1	1	1	<b>11</b>	10	Fort
<i>Kundmannia sicula</i> (L.) DC.	3	5	2	4	3	<b>11</b>	10	Fort
<i>Limonium cordatum</i> (L.) Mill.	5	2	3	5	4	<b>11</b>	10	Fort
<i>Lythrum portula</i> (L.) D.A.Webb	1	5	5	5	5	<b>11</b>	10	Fort
<i>Melilotus segetalis</i> Ser.	2	5	3	5	4	<b>11</b>	10	Fort
<i>Merendera filifolia</i> Cambess.	3	5	2	4	3	<b>11</b>	10	Fort
<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir.	1	5	5	5	5	<b>11</b>	10	Fort
<i>Ononis viscosa</i> L. subsp. <i>viscosa</i>	3	4	3	5	4	<b>11</b>	10	Fort
<i>Onosma helvetica</i> Boiss. em. Teppner	3	5	2	4	3	<b>11</b>	10	Fort
<i>Ophrys tenthredinifera</i> Willd.	2	5	3	5	4	<b>11</b>	10	Fort
<i>Papaver pinnatifidum</i> Moris	3	4	3	5	4	<b>11</b>	10	Fort
<i>Ranunculus velutinus</i> Ten.	3	4	3	5	4	<b>11</b>	10	Fort
<i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.) Palla	1	5	5	5	5	<b>11</b>	10	Fort
<i>Sedum villosum</i> subsp. <i>nevadense</i> (Coss.) Nyman	3	5	5	1	3	<b>11</b>	10	Fort
<i>Sinapis pubescens</i> L.	3	5	2	4	3	<b>11</b>	10	Fort
<i>Sorbus legrei</i> Cornier	5	4	1	3	2	<b>11</b>	10	Fort
<i>Sparganium minimum</i> Wallr.	1	5	5	5	5	<b>11</b>	10	Fort
<i>Vicia altissima</i> Desf.	3	4	4	4	4	<b>11</b>	10	Fort
<i>Viola roccabrunensis</i> M.Espeut	5	3	2	4	3	<b>11</b>	10	Fort
<i>Carex hordeistichos</i> Vill.	2	4	4,5	5	4,75	<b>10,75</b>	11	Fort
<i>Corrigiola telephiifolia</i> Pourr.	3	4	3,5	4	3,75	<b>10,75</b>	11	Fort
<i>Leucojum aestivum</i> L. subsp. <i>aestivum</i>	1	5	4,5	5	4,75	<b>10,75</b>	11	Fort
<i>Leucojum aestivum</i> subsp. <i>pulchellum</i> (Salisb.) Briq.	3	3	4,5	5	4,75	<b>10,75</b>	11	Fort
<i>Panicum repens</i> L.	2	5	2,5	5	3,75	<b>10,75</b>	11	Fort
<i>Pedicularis palustris</i> L.	1	5	4,5	5	4,75	<b>10,75</b>	11	Fort
<i>Ranunculus circinatus</i> Sibth.	1	5	4,5	5	4,75	<b>10,75</b>	11	Fort
<i>Sagittaria sagittifolia</i> L.	1	5	4,5	5	4,75	<b>10,75</b>	11	Fort
<i>Teucrium polium</i> subsp. <i>purpurascens</i> (Benth.) S.Puech	5	4	2,5	1	1,75	<b>10,75</b>	11	Fort
<i>Teucrium pseudo-chamaepitys</i> L.	3	4	2,5	5	3,75	<b>10,75</b>	11	Fort
<i>Allium nigrum</i> L.	2	4	4	5	4,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Allium subhirsutum</i> L.	3	4	2	5	3,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Anarrhinum bellidifolium</i> (L.) Willd.	2	5	2	5	3,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Androsace elongata</i> subsp. <i>breistrofferi</i> (Charpin & Greuter) Molero & P.Monts.	3	4	2	5	3,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Arabis allionii</i> DC.	5	4	2	1	1,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Atractylis cancellata</i> L.	3	4	2	5	3,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Brassica elongata</i> subsp. <i>integrifolia</i> (Boiss.) Breistr.	2	5	2	5	3,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Carthamus caeruleus</i> L.	2	5	3	4	3,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Centaurea jordaniana</i> Godr. & Gren. subsp. <i>jordaniana</i>	5	4	2	1	1,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Centaurea jordaniana</i> Godr. & Gren. subsp. <i>verguinii</i> (Briq. & Cavill.) Kerguelen	5	4	2	1	1,5	<b>10,5</b>	12	Fort

<i>Centaurea paniculata</i> L. subsp. <i>brunnescens</i> (Briq.) Arrigoni	4	4	2	3	2,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Centaurea paniculata</i> L. subsp. <i>ligustica</i> (Gremli ex Briq.) Arrigoni	4	4	2	3	2,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Convolvulus sabatius</i> Viv.	3	4	2	5	3,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Crypsis aculeata</i> (L.) Aiton	1	5	5	4	4,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Damasonium alisma</i> Mill. subsp. <i>polyspermum</i> (Coss.) Maire	2	4	5	4	4,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Delphinium staphisagria</i> L.	2	4	4	5	4,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Erysimum burnatii</i> Vidal	5	4	2	1	1,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Festuca breistrofferi</i> Chas et al.	5	3	2	3	2,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Gagea x luberonensis</i> J.M.Tison	3	4	2	5	3,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Hesperis inodora</i> L.	5	4	2	1	1,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Himantoglossum adriaticum</i> Baumann	3	5	2	3	2,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Hippuris vulgaris</i> L.	1	5	5	4	4,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Hormathophylla spinosa</i> (L.) P.K&Auml;pfers	3	4	2	5	3,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.	1	5	5	4	4,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Iberis intermedia</i> Guers.	2	5	2	5	3,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Isoetes histrix</i> Bory	2	4	5	4	4,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Jacobaea paludosa</i> (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	1	5	5	4	4,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Kickxia cirrhosa</i> (L.) Fritsch	2	4	5	4	4,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Lactuca quercina</i> L.	3	5	2	3	2,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Lathyrus palustris</i> L.	1	5	5	4	4,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Limonium girardianum</i> (Guss.) Fourr.	3	5	1	4	2,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Limonium pseudominutum</i> Erben	5	2	3	4	3,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Lotus conimbricensis</i> Brot.	3	3	5	4	4,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Medicago tenoreana</i> Ser.	3	4	2	5	3,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Moricandia arvensis</i> (L.) DC.	3	4	2	5	3,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Ophrys bombyliflora</i> Link	2	5	2	5	3,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Ophrys philippii</i> Gren.	5	4	2	1	1,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Paeonia officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>	3	5	2	3	2,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Phedimus stellatus</i> L.	3	4	2	5	3,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Picris rhagadioloides</i> (L.) Desf.	3	4	2	5	3,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Pinguicula grandiflora</i> subsp. <i>rosea</i> (Mutel) Casper	3	4	3	4	3,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Rhaponticum bicknellii</i> (Briq.) Banfi, Galasso & Soldan	5	4	2	1	1,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L.	1	5	4	5	4,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Silene petrarcae</i> Ferrarini & Cecchi	5	4	2	1	1,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Silene portensis</i> L.	3	4	2	5	3,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Solenopsis laurentia</i> (L.) C.Presl	3	3	5	4	4,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Teucrium fruticans</i> L.	3	3	4	5	4,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Trifolium spumosum</i> L.	2	5	2	5	3,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Viola arborescens</i> L.	3	4	3	4	3,5	<b>10,5</b>	12	Fort
<i>Campanula sabatia</i> De Not.	5	3	1,5	3	2,25	<b>10,25</b>	13	Fort
<i>Cneorum tricoccon</i> L.	3	3	3,5	5	4,25	<b>10,25</b>	13	Fort
<i>Coronilla valentina</i> L. subsp. <i>valentina</i>	3	3	3,5	5	4,25	<b>10,25</b>	13	Fort

<i>Euphorbia graminifolia</i> Vill.	4	2	4,5	4	4,25	<b>10,25</b>	13	Fort
<i>Fumaria densiflora</i> DC.	2	4	3,5	5	4,25	<b>10,25</b>	13	Fort
<i>Gentiana burseri</i> Lapeyr. subsp. <i>actinocalyx</i> Polidori	5	4	1,5	1	1,25	<b>10,25</b>	13	Fort
<i>Lens lamottei</i> Czcefr.	3	4	2,5	4	3,25	<b>10,25</b>	13	Fort
<i>Oenanthe globulosa</i> L.	3	3	4,5	4	4,25	<b>10,25</b>	13	Fort
<i>Phyteuma cordatum</i> Balb.	5	4	1,5	1	1,25	<b>10,25</b>	13	Fort
<i>Plantago subulata</i> L.	3	4	2,5	4	3,25	<b>10,25</b>	13	Fort
<i>Riccia breidlerii</i> Jur. ex Steph.	3	5	3,5	1	2,25	<b>10,25</b>	13	Fort
<i>Silene badaroi</i> Breistr.	3	5	3,5	1	2,25	<b>10,25</b>	13	Fort
<i>Trifolium cernuum</i> Brot.	3	5	3,5	1	2,25	<b>10,25</b>	13	Fort
<i>Zannichellia palustris</i> L.	1	5	4,5	4	4,25	<b>10,25</b>	13	Fort
<i>Agrostis tenerrima</i> Trin.	3	3	5	3	4	<b>10</b>	14	Fort
<i>Allium savii</i> Parl.	3	5	3	1	2	<b>10</b>	14	Fort
<i>Anthemis secundiramea</i> Biv.	3	4	3	3	3	<b>10</b>	14	Fort
<i>Bupleurum subovatum</i> Link ex Spreng.	2	4	4	4	4	<b>10</b>	14	Fort
<i>Campanula albicans</i> (Buser) Engl.	5	4	1	1	1	<b>10</b>	14	Fort
<i>Campanula isophylla</i> Moretti	5	4	1	1	1	<b>10</b>	14	Fort
<i>Carduus aurosicus</i> Chaix	5	4	1	1	1	<b>10</b>	14	Fort
<i>Carex acuta</i> L.	1	5	5	3	4	<b>10</b>	14	Fort
<i>Carex atrofusca</i> Schkuhr	2	5	5	1	3	<b>10</b>	14	Fort
<i>Centaurea paniculata</i> L. subsp. <i>polycephala</i> (Jord.) Nyman	5	2	2	4	3	<b>10</b>	14	Fort
<i>Cirsium rivulare</i> (Jacq.) All.	2	5	3	3	3	<b>10</b>	14	Fort
<i>Convolvulus lanuginosus</i> Desr.	3	3	3	5	4	<b>10</b>	14	Fort
<i>Cotoneaster raboutensis</i> Flinck et al.	5	3	1	3	2	<b>10</b>	14	Fort
<i>Cytisus ardoini</i> E.Fourn.	5	3	3	1	2	<b>10</b>	14	Fort
<i>Echinophora spinosa</i> L.	2	3	5	5	5	<b>10</b>	14	Fort
<i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv.	2	5	5	1	3	<b>10</b>	14	Fort
<i>Eryngium maritimum</i> L.	2	3	5	5	5	<b>10</b>	14	Fort
<i>Euphorbia peplis</i> L.	2	4	3	5	4	<b>10</b>	14	Fort
<i>Exaculum pusillum</i> (Lam.) Caruel	2	4	5	3	4	<b>10</b>	14	Fort
<i>Gagea apulica</i> Peruzzi & J.M.Tison	3	4	2	4	3	<b>10</b>	14	Fort
<i>Galium rubioides</i> L.	3	4	1	5	3	<b>10</b>	14	Fort
<i>Heliotropium supinum</i> L.	1	4	5	5	5	<b>10</b>	14	Fort
<i>Holosteum umbellatum</i> L. subsp. <i>hirsutum</i> (Mutel) Breistr.	5	3	2	2	2	<b>10</b>	14	Fort
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	1	4	5	5	5	<b>10</b>	14	Fort
<i>Hymenolobus procumbens</i> (L.) Nutt. ex Schinz & Thell.	2	5	2	4	3	<b>10</b>	14	Fort
<i>Hyoseris scabra</i> L.	3	4	2	4	3	<b>10</b>	14	Fort
<i>Inula britannica</i> L.	1	5	4	4	4	<b>10</b>	14	Fort
<i>Iris tuberosa</i> L.	2	4	4	4	4	<b>10</b>	14	Fort
<i>Juncus fontanesii</i> J.Gay	1	4	5	5	5	<b>10</b>	14	Fort
<i>Juncus littoralis</i> C.A.Mey.	2	5	5	1	3	<b>10</b>	14	Fort
<i>Leucanthemum burnatii</i> Briq. & Cavill.	5	3	2	2	2	<b>10</b>	14	Fort
<i>Limonium cuspidatum</i> (Delort) Erben	3	4	2	4	3	<b>10</b>	14	Fort
<i>Medicago marina</i> L.	2	3	5	5	5	<b>10</b>	14	Fort
<i>Mentha cervina</i> L.	2	4	5	3	4	<b>10</b>	14	Fort

<i>Minuartia viscosa</i> (Schreb.) Schinz & Thell.	2	5	2	4	3	<b>10</b>	14	Fort
<i>Moehringia argenteria</i> Casazza & Minuto	5	4	1	1	1	<b>10</b>	14	Fort
<i>Moehringia lebrunii</i> Merxm.	5	4	1	1	1	<b>10</b>	14	Fort
<i>Nerium oleander</i> L.	3	3	4	4	4	<b>10</b>	14	Fort
<i>Omphalodes linifolia</i> (L.) Moench	3	4	2	4	3	<b>10</b>	14	Fort
<i>Ononis mitissima</i> L.	2	4	3	5	4	<b>10</b>	14	Fort
<i>Phelipanche camphorosmae</i> Carlón, G.Gómez, M.Laínez, Moreno Mor., Ó.Sánchez & Schneew.	3	5	3	1	2	<b>10</b>	14	Fort
<i>Pinguicula reichenbachiana</i> Schindl.	5	4	1	1	1	<b>10</b>	14	Fort
<i>Polygala rupestris</i> Pourr.	3	4	2	4	3	<b>10</b>	14	Fort
<i>Potentilla fruticosa</i> L.	2	5	5	1	3	<b>10</b>	14	Fort
<i>Ranunculus revelieri</i> Boreau	3	3	5	3	4	<b>10</b>	14	Fort
<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	1	4	5	5	5	<b>10</b>	14	Fort
<i>Reseda alba</i> subsp. <i>hookeri</i> Guss.	2	5	5	1	3	<b>10</b>	14	Fort
<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser	1	4	5	5	5	<b>10</b>	14	Fort
<i>Scolymus maculatus</i> L.	2	5	2	4	3	<b>10</b>	14	Fort
<i>Thymelaea tartonraira</i> (L.) All. subsp. <i>tartonraira</i>	3	4	3	3	3	<b>10</b>	14	Fort
<i>Tofieldia pusilla</i> (Michx.) Pers.	2	5	5	1	3	<b>10</b>	14	Fort
<i>Trifolium pannonicum</i> Jacq.	3	4	3	3	3	<b>10</b>	14	Fort
<i>Veronica scutellata</i> L.	1	4	5	5	5	<b>10</b>	14	Fort
<i>Anthemis cretica</i> L. subsp. <i>gerardiana</i> (Jord.) Greuter	5	2	2,5	3	2,75	<b>9,75</b>	15	Fort
<i>Asperula tinctoria</i> L.	2	5	1,5	4	2,75	<b>9,75</b>	15	Fort
<i>Galium verrucosum</i> Huds.	3	3	3,5	4	3,75	<b>9,75</b>	15	Fort
<i>Iberis aurosica</i> Chaix	5	3	1,5	2	1,75	<b>9,75</b>	15	Fort
<i>Moehringia intermedia</i> Loisel. ex Panizzi	5	3	1,5	2	1,75	<b>9,75</b>	15	Fort
<i>Moehringia sedoides</i> (Pers.) Cumino ex Loisel.	5	3	1,5	2	1,75	<b>9,75</b>	15	Fort
<i>Najas marina</i> L.	1	4	4,5	5	4,75	<b>9,75</b>	15	Fort
<i>Oenanthe fistulosa</i> L.	1	4	4,5	5	4,75	<b>9,75</b>	15	Fort
<i>Pinguicula arvetii</i> P.A.Genty	5	2	4,5	1	2,75	<b>9,75</b>	15	Fort
<i>Spergularia segetalis</i> (L.) G.Don	2	4	4,5	3	3,75	<b>9,75</b>	15	Fort
<i>Viola pumila</i> Chaix	1	4	4,5	5	4,75	<b>9,75</b>	15	Fort
<i>Aconitum variegatum</i> L. subsp. <i>variegatum</i>	3	5	2	1	1,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Agropyron cristatum</i> subsp. <i>pectinatum</i> (M.Bieb.) Tzvelev	2	5	2	3	2,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Agrostis pourretii</i> Willd.	3	3	4	3	3,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Alyssum orophilum</i> Jord. & Fourr.	3	5	2	1	1,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Anchusa undulata</i> L.	2	4	2	5	3,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Anemone palmata</i> L.	3	4	2	3	2,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv.	1	5	3	4	3,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Bassia laniflora</i> (S.G.Gmel.) A.J.Scott	2	4	2	5	3,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Bellevalia romana</i> (L.) Rchb.	2	3	4	5	4,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Brassica repanda</i> subsp. <i>saxatilis</i> (DC.) Heywood	3	4	2	3	2,5	<b>9,5</b>	16	Fort



<i>Calystegia soldanella</i> (L.) Roem. & Schult.	1	4	5	4	4,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Carduus acicularis</i> Bertol.	3	3	2	5	3,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Carex firma</i> Mygind ex Host	3	5	2	1	1,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh.	1	4	5	4	4,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Chamaerops humilis</i> L.	3	2	4	5	4,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Charybdis maritima</i> (L.) Speta	3	3	2	5	3,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Cynoglossum pustulatum</i> Boiss.	2	5	2	3	2,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Echium calycinum</i> Viv.	2	4	2	5	3,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Elytrigia elongata</i> (Host) Nevski subsp. <i>elongata</i>	2	4	3	4	3,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Epipactis leptochila</i> (Godfery) Godfery subsp. <i>provincialis</i> (Aubenas & Robatsch) J.M.Tison	5	2	1	4	2,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Erysimum collisparsum</i> Jord.	3	4	2	3	2,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Fritillaria montana</i> Hoppe ex W.D.J. Koch	3	5	2	1	1,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Fritillaria tubiformis</i> Gren. & Godr. subsp. <i>moggridgei</i> (Baker) Rix	5	3	2	1	1,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Genista lobelii</i> DC.	5	2	2	3	2,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Geropogon hybridus</i> (L.) Sch.Bip.	2	3	4	5	4,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Gladiolus palustris</i> Gaud.	2	5	4	1	2,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Hedysarum boveanum</i> subsp. <i>europaeum</i> Guitt. & Kerguélen	2	4	2	5	3,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Hedysarum spinosissimum</i> L. subsp. <i>spinosissimum</i>	3	4	2	3	2,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Helianthemum lunulatum</i> (All.) DC.	5	3	2	1	1,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Helianthemum syriacum</i> (Jacq.) Dum.Cours.	3	3	3	4	3,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G.Don subsp. <i>italicum</i>	3	3	3	4	3,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Hypericum perforatum</i> L.	2	4	3	4	3,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Knautia mollis</i> Jord.	3	4	4	1	2,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Lavatera punctata</i> All.	3	3	2	5	3,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Leucanthemum subglaucum</i> De Laramb.	3	4	2	3	2,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich.	1	4	5	4	4,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliott	1	4	5	4	4,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Lythrum thymifolium</i> L.	2	3	5	4	4,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Lythrum tribracteatum</i> Salzm. ex Spreng.	2	3	5	4	4,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Micromeria graeca</i> (L.) Benth. ex Rchb.	3	5	2	1	1,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Onosma pseudoarenaria</i> subsp. <i>delphinensis</i> (Braun-Blanq.) P.Fourn.	3	5	2	1	1,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Ornithopus perpusillus</i> L.	2	5	2	3	2,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Pedicularis ascendens</i> Schleich. ex Gaudin	3	5	2	1	1,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Phagnalon rupestre</i> (L.) DC. subsp. <i>annoticum</i> (Jord. ex Burnat) Pignatti	5	3	2	1	1,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Phalaris brachystachys</i> Link	2	4	3	4	3,5	<b>9,5</b>	16	Fort

<i>Plantago albicans</i> L.	2	4	2	5	3,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Polygala exilis</i> DC.	3	2	5	4	4,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Potentilla multifida</i> L.	2	5	4	1	2,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Primula halleri</i> J.F.Gmel.	3	5	2	1	1,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Ranunculus flammula</i> L.	1	4	5	4	4,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Ruppia maritima</i> L.	1	5	3	4	3,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Schoenus ferrugineus</i> L.	2	3	5	4	4,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Securigera securidaca</i> (L.) Degen & Dörf.	2	4	2	5	3,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Serratula lycopifolia</i> (Vill.) A.Kern.	3	3	4	3	3,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Silene neglecta</i> Ten.	3	4	2	3	2,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Silene niceensis</i> All.	2	3	5	4	4,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Tamarix africana</i> Poir.	2	3	4	5	4,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Tephroses balbisiana</i> (DC.) Holub	5	3	2	1	1,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Thelypteris palustris</i> Schott	1	4	4	5	4,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Veronica acinifolia</i> L.	2	3	5	4	4,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Vicia pisiformis</i> L.	2	5	2	3	2,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Viola laricicola</i> Marcussen	5	3	2	1	1,5	<b>9,5</b>	16	Fort
<i>Alkanna tinctoria</i> (L.) Tausch	2	3	3,5	5	4,25	<b>9,25</b>	17	Fort
<i>Anacamptis palustris</i> (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase	2	3	3,5	5	4,25	<b>9,25</b>	17	Fort
<i>Arenaria cinerea</i> DC.	5	3	1,5	1	1,25	<b>9,25</b>	17	Fort
<i>Arenaria provincialis</i> Chater & G.Halliday	5	2	1,5	3	2,25	<b>9,25</b>	17	Fort
<i>Asplenium jahandiezii</i> (Litard.) Rouy	5	3	1,5	1	1,25	<b>9,25</b>	17	Fort
<i>Asplenium sagittatum</i> (DC.) Bange	3	4	1,5	3	2,25	<b>9,25</b>	17	Fort
<i>Carex buxbaumii</i> Wahlenb.	1	4	4,5	4	4,25	<b>9,25</b>	17	Fort
<i>Cerastium utriense</i> G. Barberis	3	5	1,5	1	1,25	<b>9,25</b>	17	Fort
<i>Chaetonychia cymosa</i> (L.) Sweet	3	3	3,5	3	3,25	<b>9,25</b>	17	Fort
<i>Dipcadi serotinum</i> (L.) Medik.	2	4	3,5	3	3,25	<b>9,25</b>	17	Fort
<i>Erica herbacea</i> L.	3	4	1,5	3	2,25	<b>9,25</b>	17	Fort
<i>Fritillaria burnatii</i> Planch.	5	3	1,5	1	1,25	<b>9,25</b>	17	Fort
<i>Leucanthemum virgatum</i> (Desr.) Clos	5	2	1,5	3	2,25	<b>9,25</b>	17	Fort
<i>Lythrum junceum</i> Banks et Sol.	2	3	4,5	4	4,25	<b>9,25</b>	17	Fort
<i>Najas minor</i> All.	1	4	4,5	4	4,25	<b>9,25</b>	17	Fort
<i>Odontites luteus</i> subsp. <i>provincialis</i> (Bolliger) J.M.Tison	5	2	2,5	2	2,25	<b>9,25</b>	17	Fort
<i>Phelipanche olbiensis</i> (Coss.) Carlón, G.Gómez, M.Laínz, Moreno Mor., Ó.Sánchez & Schneew.	2	4	2,5	4	3,25	<b>9,25</b>	17	Fort
<i>Rhaponticum heleniifolium</i> Godr. & Gren.	5	2	1,5	3	2,25	<b>9,25</b>	17	Fort
<i>Rhinanthus pseudoantiquus</i> Kunz	5	3	1,5	1	1,25	<b>9,25</b>	17	Fort
<i>Sparganium emersum</i> Rehmman	1	4	4,5	4	4,25	<b>9,25</b>	17	Fort
<i>Vicia pyrenaica</i> Pourr.	3	5	1,5	1	1,25	<b>9,25</b>	17	Fort
<i>Vitex agnus-castus</i> L.	2	3	3,5	5	4,25	<b>9,25</b>	17	Fort
<i>Aegilops biuncialis</i> Vis.	1	4	4	4	4	<b>9</b>	18	Fort
<i>Anagallis tenella</i> (L.) L.	2	3	5	3	4	<b>9</b>	18	Fort

<i>Anagyris foetida</i> L.	2	3	3	5	4	9	18	Fort
<i>Anthyllis barba-jovis</i> L.	3	2	3	5	4	9	18	Fort
<i>Astragalus tragacantha</i> L.	3	3	2	4	3	9	18	Fort
<i>Ballota frutescens</i> (L.) J.Woods	5	2	1	3	2	9	18	Fort
<i>Carex microglochin</i> Wahlenb.	2	4	5	1	3	9	18	Fort
<i>Convolvulus siculus</i> L.	3	3	2	4	3	9	18	Fort
<i>Cotoneaster delphinensis</i> Châtenier	5	2	1	3	2	9	18	Fort
<i>Crypsis schoenoides</i> (L.) Lam.	1	3	5	5	5	9	18	Fort
<i>Cyclamen hederifolium</i> Aiton	2	4	2	4	3	9	18	Fort
<i>Cytisus lotoides</i> Pourr.	2	3	4	4	4	9	18	Fort
<i>Cytisus sauzeanus</i> Burnat & Briq.	5	2	2	2	2	9	18	Fort
<i>Dianthus subacaulis</i> Vill.	5	2	2	2	2	9	18	Fort
<i>Drosera anglica</i> Huds.	1	5	5	1	3	9	18	Fort
<i>Dryopteris tyrrhena</i> Fraser- Jenkins & Reichst.	3	5	1	1	1	9	18	Fort
<i>Equisetum sylvaticum</i> L.	1	5	5	1	3	9	18	Fort
<i>Eriophorum vaginatum</i> L.	1	5	5	1	3	9	18	Fort
<i>Euphorbia variabilis</i> subsp. <i>valliniana</i> (Belli) Jauzein	5	3	1	1	1	9	18	Fort
<i>Festuca pulchella</i> subsp. <i>jurana</i> (Gren.) Markgr.-Dann.	3	5	1	1	1	9	18	Fort
<i>Fritillaria tubiformis</i> Gren. & Godr. subsp. <i>tubiformis</i>	5	2	2	2	2	9	18	Fort
<i>Gagea polidorii</i> J.M.Tison	2	5	3	1	2	9	18	Fort
<i>Helianthemum ledifolium</i> (L.) Mill.	2	4	2	4	3	9	18	Fort
<i>Helianthemum marifolium</i> Mill.	3	2	3	5	4	9	18	Fort
<i>Helichrysum italicum</i> subsp. <i>serotinum</i> (Boiss.) P.Fourn.	3	5	1	1	1	9	18	Fort
<i>Heracleum pumilum</i> Vill.	5	3	1	1	1	9	18	Fort
<i>Iberis intermedia</i> subsp. <i>violletii</i> (Soy.-Will. ex Godr.) Rouy & Foucaud	3	3	2	4	3	9	18	Fort
<i>Iberis nana</i> All.	5	3	1	1	1	9	18	Fort
<i>Lotus cytisoides</i> L. subsp. <i>cytisoides</i>	3	2	3	5	4	9	18	Fort
<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub	1	5	5	1	3	9	18	Fort
<i>Medicago dolata</i> Carmign.	2	5	3	1	2	9	18	Fort
<i>Medicago scutellata</i> (L.) Mill.	2	3	3	5	4	9	18	Fort
<i>Mesembryanthemum nodiflorum</i> L.	2	4	3	3	3	9	18	Fort
<i>Minuartia rupestris</i> subsp. <i>clementei</i> (Huter) Greuter & Burdet	4	4	1	1	1	9	18	Fort
<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L. subsp. <i>provincialis</i> (Pugsley) J.M.Tison	5	2	2	2	2	9	18	Fort
<i>Odontites luteus</i> subsp. <i>lanceolatus</i> (Gaudin) P.Fourn.	4	2	3	3	3	9	18	Fort
<i>Onobrychis arenaria</i> (Kit. ex Willd.) DC.	1	5	2	4	3	9	18	Fort
<i>Ophioglossum azoricum</i> C.Presl	2	3	5	3	4	9	18	Fort
<i>Ophrys exaltata</i> subsp. <i>splendida</i> (Gözl & Reinhard) R.Soca	4	2	2	4	3	9	18	Fort
<i>Pancratium maritimum</i> L.	2	3	4	4	4	9	18	Fort

<i>Paronychia argentea</i> Lam.	2	4	2	4	3	<b>9</b>	18	Fort
<i>Phalaris paradoxa</i> L.	2	3	3	5	4	<b>9</b>	18	Fort
<i>Phyteuma villarsii</i> R.Schulz	5	3	1	1	1	<b>9</b>	18	Fort
<i>Polygonum robertii</i> Loisel.	2	3	4	4	4	<b>9</b>	18	Fort
<i>Potamogeton gramineus</i> L.	1	5	5	1	3	<b>9</b>	18	Fort
<i>Potamogeton praelongus</i> Wulfen	1	5	5	1	3	<b>9</b>	18	Fort
<i>Potentilla alba</i> L.	3	3	3	3	3	<b>9</b>	18	Fort
<i>Primula allionii</i> Loisel.	5	3	1	1	1	<b>9</b>	18	Fort
<i>Pulsatilla rubra</i> (Lam.) Delarbre	2	5	3	1	2	<b>9</b>	18	Fort
<i>Ranunculus lateriflorus</i> DC.	1	5	5	1	3	<b>9</b>	18	Fort
<i>Rhaponticoides alpina</i> (L.) M.V.Agab. & Greuter	3	5	1	1	1	<b>9</b>	18	Fort
<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	1	5	5	1	3	<b>9</b>	18	Fort
<i>Santolina decumbens</i> Mill.	5	1	2	4	3	<b>9</b>	18	Fort
<i>Saxifraga valdensis</i> DC.	4	4	1	1	1	<b>9</b>	18	Fort
<i>Scheuchzeria palustris</i> L.	1	5	5	1	3	<b>9</b>	18	Fort
<i>Schoenoplectus litoralis</i> (Schrad.) Palla	1	4	5	3	4	<b>9</b>	18	Fort
<i>Sedum litoreum</i> Guss.	3	4	3	1	2	<b>9</b>	18	Fort
<i>Silene sedoides</i> Poir.	3	4	3	1	2	<b>9</b>	18	Fort
<i>Thalictrum lucidum</i> L.	2	3	3	5	4	<b>9</b>	18	Fort
<i>Tulipa sylvestris</i> L. subsp. <i>sylvestris</i>	3	2	4	4	4	<b>9</b>	18	Fort
<i>Vaccinium oxycoccos</i> L.	1	5	5	1	3	<b>9</b>	18	Fort
<i>Ventenata dubia</i> (Leers) Coss.	2	4	2	4	3	<b>9</b>	18	Fort
<i>Vicia cusnae</i> Foggi & Ricceri	3	5	1	1	1	<b>9</b>	18	Fort
<i>Vicia laeta</i> Ces.	3	5	1	1	1	<b>9</b>	18	Fort
<i>Zostera noltii</i> Hornem.	2	5	3	1	2	<b>9</b>	18	Fort
<i>Anthericum ramosum</i> L.	2	4	1,5	4	2,75	<b>8,75</b>	19	Moyen
<i>Cardamine pratensis</i> L.	1	4	4,5	3	3,75	<b>8,75</b>	19	Moyen
<i>Convolvulus lineatus</i> L.	2	3	2,5	5	3,75	<b>8,75</b>	19	Moyen
<i>Corynephorus divaricatus</i> subsp. <i>articulatus</i> (Desf.) LaÑanz	2	3	3,5	4	3,75	<b>8,75</b>	19	Moyen
<i>Euphorbia canutii</i> Parl.	5	2	1,5	2	1,75	<b>8,75</b>	19	Moyen
<i>Gentiana ligustica</i> R.Vilm. & Chopinot	5	2	1,5	2	1,75	<b>8,75</b>	19	Moyen
<i>Legousia scabra</i> (Lowe) Gamisans	2	4	1,5	4	2,75	<b>8,75</b>	19	Moyen
<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.	1	3	4,5	5	4,75	<b>8,75</b>	19	Moyen
<i>Poa palustris</i> L.	1	5	4,5	1	2,75	<b>8,75</b>	19	Moyen
<i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill.	2	2	4,5	5	4,75	<b>8,75</b>	19	Moyen
<i>Romulea rollii</i> Parl.	3	2	3,5	4	3,75	<b>8,75</b>	19	Moyen
<i>Sedum fragrans</i> 't Hart	5	2	1,5	2	1,75	<b>8,75</b>	19	Moyen
<i>Sempervivum calcareum</i> Jord.	5	1	2,5	3	2,75	<b>8,75</b>	19	Moyen
<i>Trifolium hirtum</i> All.	2	3	3,5	4	3,75	<b>8,75</b>	19	Moyen
<i>Viola valderia</i> All.	5	2	1,5	2	1,75	<b>8,75</b>	19	Moyen
<i>Zannichellia palustris</i> subsp. <i>pedicellata</i> (Wahlenb. & Rosén) Arcang.	1	3	4,5	5	4,75	<b>8,75</b>	19	Moyen
<i>Allium acutiflorum</i> Loisel.	3	2	3	4	3,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Ampelodesmos mauritanicus</i> (Poir.) T.Durand & Schinz	2	3	3	4	3,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Anarrhinum laxiflorum</i> Boiss.	3	3	2	3	2,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Anemone coronaria</i> L.	2	2	4	5	4,5	<b>8,5</b>	20	Moyen

<i>Asperula cynanchica</i> subsp. <i>rupicola</i> (Jord.) Berher	5	1	2	3	2,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Asplenium foreziense</i> Legrand	2	4	1	4	2,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Astragalus echinatus</i> Murray	2	3	2	5	3,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Campanula fritschii</i> Witassek	5	2	2	1	1,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Carduus personata</i> (L.) Jacq.	2	4	4	1	2,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Carex grioletii</i> Roem.	3	3	1	4	2,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Carex praecox</i> Schreb.	1	4	3	4	3,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Carpesium cernuum</i> L.	2	5	2	1	1,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Ceratonia siliqua</i> L.	2	2	4	5	4,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Dianthus furcatus</i> Balb. subsp. <i>furcatus</i>	5	2	2	1	1,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Dianthus furcatus</i> subsp. <i>lereschii</i> (Burnat) Pignatti	3	4	2	1	1,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Dianthus scaber</i> Chaix	5	1	2	3	2,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Draba incana</i> L.	2	5	2	1	1,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Euphorbia terracina</i> L.	2	3	2	5	3,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Euphorbia villosa</i> Waldst. ex Kit. & Willd.	1	3	4	5	4,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Gagea pomeranica</i> Rütke	2	5	2	1	1,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Galeopsis reuteri</i> Rchb.f.	5	2	1	2	1,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Geranium bohemicum</i> L.	2	5	2	1	1,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Geranium lanuginosum</i> Lam.	3	3	2	3	2,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Globularia nudicaulis</i> L.	2	5	2	1	1,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	1	3	5	4	4,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Hierochloa odorata</i> (L.) P.Beauv.	2	3	5	2	3,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Horminum pyrenaicum</i> L.	2	5	2	1	1,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Iberis umbellata</i> L.	3	3	2	3	2,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Isoëtes velata</i> A.Braun subsp. <i>velata</i>	2	3	5	2	3,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Jurinea humilis</i> (Desf.) DC.	3	3	2	3	2,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Lepidium squamatum</i> Forssk.	1	4	2	5	3,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Meconopsis cambrica</i> (L.) Vig.	2	5	2	1	1,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Minuartia glomerata</i> subsp. <i>burnatii</i> (Rouy & Foucaud) Favarger & F.Conti	5	2	2	1	1,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Myosotis speluncicola</i> (Schott ex Boiss.) Rouy	2	5	2	1	1,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort. subsp. <i>vernus</i>	1	5	4	1	2,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Ophioglossum lusitanicum</i> L.	2	2	5	4	4,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Ophrys funerea</i> Viv.	2	3	3	4	3,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Orobanche serbica</i> Beck & Petrovic	2	5	2	1	1,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Pedicularis cenisa</i> Gaudin	3	4	2	1	1,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Phelipanche lavandulacea</i> (W.F.Schultz) Pomel	2	4	2	3	2,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Phleum subulatum</i> (Savi) Asch. & Graebn.	2	3	3	4	3,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Pinguicula grandiflora</i> f. <i>grandiflora</i>	3	2	5	2	3,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Polycnemum arvense</i> L.	1	4	3	4	3,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Potentilla delphinensis</i> Gren. & Godr.	4	3	2	1	1,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Potentilla valderia</i> L.	5	2	2	1	1,5	<b>8,5</b>	20	Moyen

<i>Ranunculus alpestris</i> L.	2	5	2	1	1,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Saxifraga exarata</i> Vill. subsp. <i>delphinensis</i> (Ravaud) Kerguélen	5	2	1	2	1,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Scorzonera parviflora</i> Jacq.	1	5	4	1	2,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Serapias olbia</i> Verg.	3	2	3	4	3,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Simethis mattiazzii</i> (Vand.) G.López & Jarvis	2	3	3	4	3,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Stachys alopecuroides</i> (L.) Benth.	2	5	2	1	1,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Stipa capensis</i> Thunb.	2	3	2	5	3,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Tephroseria helenitis</i> (L.) B.Nord. subsp. <i>helenitis</i>	2	3	3	4	3,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Teucrium pyrenaicum</i> L.	3	4	2	1	1,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Thymelaea hirsuta</i> (L.) Endl.	2	3	3	4	3,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Veronica montana</i> L.	2	4	1	4	2,5	<b>8,5</b>	20	Moyen
<i>Adonis pyrenaica</i> DC.	3	4	1,5	1	1,25	<b>8,25</b>	21	Moyen
<i>Airopsis tenella</i> (Cav.) Asch. & Graebn.	2	3	3,5	3	3,25	<b>8,25</b>	21	Moyen
<i>Crocus ligusticus</i> Mariotti	4	2	1,5	3	2,25	<b>8,25</b>	21	Moyen
<i>Danthonia alpina</i> Vest	2	3	1,5	5	3,25	<b>8,25</b>	21	Moyen
<i>Daphne striata</i> Tratt.	3	4	1,5	1	1,25	<b>8,25</b>	21	Moyen
<i>Ephedra distachya</i> L.	1	4	3,5	3	3,25	<b>8,25</b>	21	Moyen
<i>Eryngium spinalba</i> Vill.	5	1	1,5	3	2,25	<b>8,25</b>	21	Moyen
<i>Fritillaria involucreta</i> All.	5	1	1,5	3	2,25	<b>8,25</b>	21	Moyen
<i>Genista delphinensis</i> Verl.	3	3	1,5	3	2,25	<b>8,25</b>	21	Moyen
<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	1	3	4,5	4	4,25	<b>8,25</b>	21	Moyen
<i>Helleborus viridis</i> L. subsp. <i>viridis</i>	2	4	1,5	3	2,25	<b>8,25</b>	21	Moyen
<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Rausch.	1	3	3,5	5	4,25	<b>8,25</b>	21	Moyen
<i>Kickxia commutata</i> (Bernh. ex Rchb.) Fritsch	2	2	4,5	4	4,25	<b>8,25</b>	21	Moyen
<i>Lamarckia aurea</i> (L.) Moench	1	4	2,5	4	3,25	<b>8,25</b>	21	Moyen
<i>Lavatera arborea</i> L.	2	2	3,5	5	4,25	<b>8,25</b>	21	Moyen
<i>Lilium pomponium</i> L.	5	1	2,5	2	2,25	<b>8,25</b>	21	Moyen
<i>Mentha arvensis</i> L.	1	3	4,5	4	4,25	<b>8,25</b>	21	Moyen
<i>Milium vernale</i> subsp. <i>montianum</i> (Parl.) K.Richt.	2	3	3,5	3	3,25	<b>8,25</b>	21	Moyen
<i>Myosotis minutiflora</i> Boiss. & Reut.	3	3	1,5	3	2,25	<b>8,25</b>	21	Moyen
<i>Nymphaea alba</i> L.	1	3	4,5	4	4,25	<b>8,25</b>	21	Moyen
<i>Ophrys bertolonii</i> Moretti subsp. <i>saratoi</i> (E.G.Camus) R.Soca	4	1	2,5	4	3,25	<b>8,25</b>	21	Moyen
<i>Ophrys provincialis</i> (Baumann & Künkele) Paulus	4	1	2,5	4	3,25	<b>8,25</b>	21	Moyen
<i>Oreochloa seslerioides</i> (All.) K.Richt.	5	2	1,5	1	1,25	<b>8,25</b>	21	Moyen
<i>Potamogeton natans</i> L.	1	3	4,5	4	4,25	<b>8,25</b>	21	Moyen
<i>Saxifraga muscoides</i> All.	3	4	1,5	1	1,25	<b>8,25</b>	21	Moyen
<i>Serapias lingua</i> L.	2	2	4,5	4	4,25	<b>8,25</b>	21	Moyen
<i>Sideritis provincialis</i> Jord. & Fourr.	4	1	2,5	4	3,25	<b>8,25</b>	21	Moyen
<i>Silene viridiflora</i> L.	2	5	1,5	1	1,25	<b>8,25</b>	21	Moyen
<i>Trifolium micranthum</i> Viv.	1	4	3,5	3	3,25	<b>8,25</b>	21	Moyen
<i>Trifolium strictum</i> L.	2	3	3,5	3	3,25	<b>8,25</b>	21	Moyen
<i>Viola bertolonii</i> Pio emend. Merxm. et W.	3	4	1,5	1	1,25	<b>8,25</b>	21	Moyen
<i>Viola calcarata</i> L. subsp. <i>cavillieri</i>	3	4	1,5	1	1,25	<b>8,25</b>	21	Moyen

<i>Aethionema thomasianum</i> J.Gay	3	4	1	1	1	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Aira provincialis</i> Jord.	3	2	2	4	3	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Allium siculum</i> Ucria	2	5	1	1	1	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase	2	2	4	4	4	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Asperula arvensis</i> L.	2	2	4	4	4	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Asperula hexaphylla</i> All.	5	2	1	1	1	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Asplenium fissum</i> Kit. ex Willd.	3	4	1	1	1	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Astragalus pelecinus</i> (L.) Barneby	3	2	2	4	3	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Betula pubescens</i> subsp. <i>glutinosa</i> Berher	1	4	5	1	3	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Campanula rotundifolia</i> L. subsp. <i>macrorhiza</i> (J.Gay ex A.DC.) Bonnier & Layens	5	1	1	3	2	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Cardamine plumieri</i> Vill.	3	4	1	1	1	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Carex diandra</i> Schrank	1	3	5	3	4	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Carex mairei</i> Coss. & Germ.	3	2	3	3	3	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Carex pseudocyperus</i> L.	1	2	5	5	5	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Crassula vaillantii</i> (Willd.) Roth	1	3	5	3	4	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Drosera rotundifolia</i> L.	1	3	5	3	4	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Galium saxosum</i> (Chaix) Breistr.	5	2	1	1	1	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Genista radiata</i> (L.) Scop.	3	4	1	1	1	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Gentiana bavarica</i> L.	3	3	3	1	2	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Gentiana rostanii</i> Reut. ex Verl.	4	1	5	1	3	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Helictotrichon sempervirens</i> (Vill.) Pilg.	5	1	2	2	2	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Heteropogon contortus</i> (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult.	2	3	2	4	3	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Holandrea carvifolia</i> (Vill.) Reduron, Charpin & Pimenov	2	3	3	3	3	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Hormathophylla halimifolia</i> (Boiss.) P.Küpfér	5	2	1	1	1	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Isatis alpina</i> Vill.	3	4	1	1	1	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Linum austriacum</i> L. subsp. <i>collinum</i> (Boiss.) Nyman	2	3	2	4	3	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Micromeria marginata</i> (Sm.) Chater	5	2	1	1	1	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Orobanche salviae</i> F.W.Schultz ex W.D.J.Koch	3	4	1	1	1	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Potentilla saxifraga</i> Ardoino ex De Not.	5	2	1	1	1	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Pulsatilla montana</i> (Hoppe) Rchb.	3	3	2	2	2	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Quercus cerris</i> L.	3	3	1	3	2	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Quercus crenata</i> Lam.	3	3	1	3	2	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Romulea ramiflora</i> Ten.	2	2	3	5	4	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Ruscus hypoglossum</i> L.	3	4	1	1	1	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Salix repens</i> L.	1	3	4	4	4	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Saxifraga florulenta</i> Moretti	5	2	1	1	1	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Saxifraga pedemontana</i> All. subsp. <i>pedemontana</i>	5	2	1	1	1	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Scrophularia provincialis</i> Rouy	4	1	2	4	3	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Serapias neglecta</i> De Not.	3	1	4	4	4	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Silene campanula</i> Pers.	5	2	1	1	1	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Silene cordifolia</i> All.	5	2	1	1	1	<b>8</b>	22	Moyen



<i>Silene noctiflora</i> L.	1	3	3	5	4	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich.	2	2	5	3	4	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Stachys palustris</i> L.	1	3	3	5	4	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Typha minima</i> Funck	1	2	5	5	5	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Utricularia minor</i> L.	1	3	5	3	4	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Viscaria vulgaris</i> Bernh.	1	4	3	3	3	<b>8</b>	22	Moyen
<i>Androsace chaixii</i> Gren.	5	1	1,5	2	1,75	<b>7,75</b>	23	Moyen
<i>Brassica montana</i> Pourr.	3	2	1,5	4	2,75	<b>7,75</b>	23	Moyen
<i>Campanula stenocodon</i> Boiss. & Reut.	5	1	1,5	2	1,75	<b>7,75</b>	23	Moyen
<i>Cardamine asarifolia</i> L.	3	2	4,5	1	2,75	<b>7,75</b>	23	Moyen
<i>Carex depressa</i> subsp. <i>basilaris</i> (Jord.) Kerguelén	3	2	1,5	4	2,75	<b>7,75</b>	23	Moyen
<i>Carex disticha</i> Huds.	1	4	4,5	1	2,75	<b>7,75</b>	23	Moyen
<i>Carex hartmanii</i> Cajander	1	4	4,5	1	2,75	<b>7,75</b>	23	Moyen
<i>Carex punctata</i> Gaudin	2	2	4,5	3	3,75	<b>7,75</b>	23	Moyen
<i>Centaurea stoebe</i> L.	2	3	1,5	4	2,75	<b>7,75</b>	23	Moyen
<i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre	2	2	4,5	3	3,75	<b>7,75</b>	23	Moyen
<i>Crocus versicolor</i> Ker Gawl.	4	1	2,5	3	2,75	<b>7,75</b>	23	Moyen
<i>Dactylorhiza traunsteineri</i> (Sauter ex Rchb.) Soó	2	2	4,5	3	3,75	<b>7,75</b>	23	Moyen
<i>Hedysarum hedysaroides</i> (L.) Schinz & Thell. subsp. <i>boutignyanum</i> (A.Camus) Jauzein	5	1	1,5	2	1,75	<b>7,75</b>	23	Moyen
<i>Iris lutescens</i> L.	3	1	3,5	4	3,75	<b>7,75</b>	23	Moyen
<i>Medicago sativa</i> subsp. <i>glomerata</i> (Balb.) Rouy	3	2	2,5	3	2,75	<b>7,75</b>	23	Moyen
<i>Muscari botryoides</i> (L.) Mill.	2	3	2,5	3	2,75	<b>7,75</b>	23	Moyen
<i>Noccaea praecox</i> (Wulfen) F.K.Mey.	3	2	1,5	4	2,75	<b>7,75</b>	23	Moyen
<i>Prangos trifida</i> (Mill.) Herrnst. & Heyn	2	3	2,5	3	2,75	<b>7,75</b>	23	Moyen
<i>Symphytum bulbosum</i> K.F.Schimp.	3	2	1,5	4	2,75	<b>7,75</b>	23	Moyen
<i>Teucrium lucidum</i> L.	5	1	1,5	2	1,75	<b>7,75</b>	23	Moyen
<i>Adonis vernalis</i> L.	1	5	2	1	1,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Androsace adfinis</i> Biroli subsp. <i>adfinis</i>	4	2	2	1	1,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Anemone trifolia</i> L.	3	3	1	2	1,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Artemisia atrata</i> Lam.	3	3	2	1	1,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>borealis</i> (Pall.) H.M.Hall & Clem.	2	4	2	1	1,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Berardia subacaulis</i> Vill.	5	1	1	2	1,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Carex limosa</i> L.	1	3	5	2	3,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Carex mucronata</i> All.	3	3	2	1	1,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Chaerophyllum nodosum</i> (L.) Crantz	1	4	2	3	2,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Cirsium morisianum</i> Rchb. f.	3	1	4	3	3,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Cressa cretica</i> L.	1	5	2	1	1,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> Vill.	2	3	2	3	2,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Doronicum austriacum</i> Jacq.	2	4	2	1	1,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Festuca scabriculumis</i> (Hack.) K.Richt.	4	2	2	1	1,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Galatella linosyris</i> (L.) Rchb.f	1	3	4	3	3,5	<b>7,5</b>	24	Moyen



<i>Geranium divaricatum</i> Ehrh.	1	5	2	1	1,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Hedysarum brigantiacum</i> Bourn. et al.	4	2	2	1	1,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Iris graminea</i> L.	2	4	2	1	1,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Isoetes durieui</i> Bory	2	1	5	4	4,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Jovibarba allionii</i> (Jord. & Fourr.) D.A.Webb	4	2	2	1	1,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Juncus alpinoarticulatus</i> subsp. <i>fuscoater</i> (Schreb.) O.Schwarz	2	1	5	4	4,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Juniperus thurifera</i> L.	3	1	4	3	3,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Luzula spicata</i> (L.) DC. <i>mutabilis</i> Chrtek & Kriša	2	4	2	1	1,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Mutellina adonifolia</i> (J.Gay) Gutermann	2	4	2	1	1,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Neotinea lactea</i> (Poir.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase	2	3	2	3	2,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Nepeta nuda</i> L.	1	4	2	3	2,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Odontites glutinosus</i> (M.Bieb.) Benth.	2	4	2	1	1,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Ononis pubescens</i> L.	1	3	2	5	3,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Onosma fastigiata</i> (Braun-Blanq.) Lacaita subsp. <i>fastigiata</i>	3	2	2	3	2,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Ophrys sphegodes</i> Mill. subsp. <i>atrata</i>	2	2	3	4	3,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Ophrys sphegodes</i> Mill. subsp. <i>sphogodes</i>	2	2	3	4	3,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Phalaris aquatica</i> L.	2	2	2	5	3,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Poa hybrida</i> Gaudin	2	3	2	3	2,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Polemonium caeruleum</i> L.	1	5	2	1	1,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Potentilla prostrata</i> subsp. <i>floccosa</i> Soják	2	4	2	1	1,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Prunella hyssopifolia</i> L.	3	1	4	3	3,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Romulea columnae</i> Sebast. & Mauri	2	2	2	5	3,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Rorippa aspera</i> (L.) Maire	2	1	5	4	4,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Saussurea alpina</i> (L.) DC. subsp. <i>alpina</i>	1	5	2	1	1,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Scandix stellata</i> Banks & Sol.	2	4	2	1	1,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Serapias parviflora</i> Parl.	2	2	2	5	3,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Seseli annuum</i> L. subsp. <i>carvifolium</i> (Vill.) P.Fourn.	4	1	2	3	2,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Sesleria argentea</i> (Savi) Savi subsp. <i>argentea</i>	4	1	2	3	2,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Silene inaperta</i> L.	2	3	2	3	2,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Thesium bavarum</i> Schrank	3	3	2	1	1,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Trifolium saxatile</i> All.	3	3	2	1	1,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Trifolium sylvaticum</i> Gérard ex Loisel.	1	5	2	1	1,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Vicia melanops</i> Sm.	2	3	2	3	2,5	<b>7,5</b>	24	Moyen
<i>Anacamptis coriophora</i> subsp. <i>fragrans</i> (Pollini) R.M.Bateman, Pridgeon & Chase	2	2	2,5	4	3,25	<b>7,25</b>	25	Moyen
<i>Carex fimbriata</i> Schkuhr	3	3	1,5	1	1,25	<b>7,25</b>	25	Moyen
<i>Cerastium alpinum</i> L.	1	5	1,5	1	1,25	<b>7,25</b>	25	Moyen

<i>Cerastium alpinum</i> var. <i>nevadense</i> Pau	1	4	1,5	3	2,25	<b>7,25</b>	25	Moyen
<i>Doronicum plantagineum</i> L.	2	3	1,5	3	2,25	<b>7,25</b>	25	Moyen
<i>Ferulago campestris</i> (Besser) Grecescu	2	2	2,5	4	3,25	<b>7,25</b>	25	Moyen
<i>Gentiana burseri</i> Lapeyr. subsp. <i>villarsii</i> (Griseb.) Rouy	4	2	1,5	1	1,25	<b>7,25</b>	25	Moyen
<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich.	2	2	3,5	3	3,25	<b>7,25</b>	25	Moyen
<i>Luzula pedemontana</i> Boiss. & Reut.	3	2	1,5	3	2,25	<b>7,25</b>	25	Moyen
<i>Ophrys bertolonii</i> Moretti subsp. <i>bertolonii</i>	3	1	2,5	4	3,25	<b>7,25</b>	25	Moyen
<i>Pinus mugo</i> Turra subsp. <i>mugo</i>	3	3	1,5	1	1,25	<b>7,25</b>	25	Moyen
<i>Primula pedemontana</i> E.Thomas ex Gaudin	3	3	1,5	1	1,25	<b>7,25</b>	25	Moyen
<i>Pteris cretica</i> L.	1	3	2,5	4	3,25	<b>7,25</b>	25	Moyen
<i>Saussurea discolor</i> (Willd.) DC.	3	3	1,5	1	1,25	<b>7,25</b>	25	Moyen
<i>Saxifraga retusa</i> subsp. <i>augustana</i> (Vacc.) P.Fourn.	3	3	1,5	1	1,25	<b>7,25</b>	25	Moyen
<i>Sedum monregalense</i> Balb.	3	3	1,5	1	1,25	<b>7,25</b>	25	Moyen
<i>Swertia perennis</i> L.	2	2	4,5	2	3,25	<b>7,25</b>	25	Moyen
<i>Teucrium scordium</i> L.	1	2	4,5	4	4,25	<b>7,25</b>	25	Moyen
<i>Veratrum nigrum</i> L.	2	4	1,5	1	1,25	<b>7,25</b>	25	Moyen
<i>Viola pinnata</i> L.	3	3	1,5	1	1,25	<b>7,25</b>	25	Moyen
<i>Allium chamaemoly</i> L.	2	2	2	4	3	<b>7</b>	26	Moyen
<i>Anacamptis coriophora</i> (L.) Bateman, Pridgeon & Chase subsp. <i>coriophora</i>	2	2	3	3	3	<b>7</b>	26	Moyen
<i>Anacamptis papilionacea</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase	2	2	2	4	3	<b>7</b>	26	Moyen
<i>Androsace alpina</i> (L.) Lam.	3	3	1	1	1	<b>7</b>	26	Moyen
<i>Androsace septentrionalis</i> L.	2	3	2	2	2	<b>7</b>	26	Moyen
<i>Campanula thyrsoides</i> L.	3	2	2	2	2	<b>7</b>	26	Moyen
<i>Carex depauperata</i> Curtis ex With.	2	3	1	3	2	<b>7</b>	26	Moyen
<i>Carex ferruginea</i> subsp. <i>tenax</i> (H.Christ) K.Richt.	4	1	2	2	2	<b>7</b>	26	Moyen
<i>Centaurea uniflora</i> Turra subsp. <i>uniflora</i>	4	1	2	2	2	<b>7</b>	26	Moyen
<i>Cephalaria alpina</i> (L.) Roem. & Schult.	3	2	2	2	2	<b>7</b>	26	Moyen
<i>Cirsium alsophilum</i> (Pollini) Greuter	3	2	3	1	2	<b>7</b>	26	Moyen
<i>Coincya richeri</i> (Vill.) Greuter & Burdet	4	2	1	1	1	<b>7</b>	26	Moyen
<i>Cyclamen purpurascens</i> Mill.	2	4	1	1	1	<b>7</b>	26	Moyen
<i>Cynoglossum germanicum</i> Jacq.	2	3	1	3	2	<b>7</b>	26	Moyen
<i>Dianthus superbus</i> L.	1	4	3	1	2	<b>7</b>	26	Moyen
<i>Erigeron gaudinii</i> Brügger	3	3	1	1	1	<b>7</b>	26	Moyen
<i>Eryngium alpinum</i> L.	3	2	2	2	2	<b>7</b>	26	Moyen
<i>Festuca valesiaca</i> Schleich. ex Gaudin	2	2	3	3	3	<b>7</b>	26	Moyen
<i>Geranium argenteum</i> L.	3	3	1	1	1	<b>7</b>	26	Moyen

<i>Geranium macrorrhizum</i> L.	3	3	1	1	1	<b>7</b>	26	Moyen
<i>Herminium monorchis</i> (L.) R.Br.	1	2	5	3	4	<b>7</b>	26	Moyen
<i>Hyacinthoides italica</i> (L.) Rothm.	4	1	1	3	2	<b>7</b>	26	Moyen
<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	1	5	1	1	1	<b>7</b>	26	Moyen
<i>Lathyrus venetus</i> (Mill.) Wohlf.	2	3	1	3	2	<b>7</b>	26	Moyen
<i>Lavatera maritima</i> Gouan	2	2	2	4	3	<b>7</b>	26	Moyen
<i>Mannia triandra</i> (Scop.) Grolle	1	4	1	3	2	<b>7</b>	26	Moyen
<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	1	2	5	3	4	<b>7</b>	26	Moyen
<i>Molopospermum peloponnesiacum</i> (L.) W.D.J.Koch subsp. <i>peloponnesiacum</i>	3	2	2	2	2	<b>7</b>	26	Moyen
<i>Pulsatilla halleri</i> (All.) Willd. subsp. <i>halleri</i>	3	2	2	2	2	<b>7</b>	26	Moyen
<i>Rhaponticum scariosum</i> subsp. <i>scariosum</i>	3	2	2	2	2	<b>7</b>	26	Moyen
<i>Salix helvetica</i> Vill.	3	3	1	1	1	<b>7</b>	26	Moyen
<i>Saxifraga biflora</i> All.	3	3	1	1	1	<b>7</b>	26	Moyen
<i>Saxifraga cochlearis</i> Rchb.	4	2	1	1	1	<b>7</b>	26	Moyen
<i>Saxifraga cotyledon</i> L.	1	5	1	1	1	<b>7</b>	26	Moyen
<i>Smyrniium perfoliatum</i> subsp. <i>perfoliatum</i>	2	3	3	1	2	<b>7</b>	26	Moyen
<i>Trichophorum pumilum</i> (Vahl) Schinz & Thell.	2	2	5	1	3	<b>7</b>	26	Moyen
<i>Trifolium bocconeii</i> Savi	2	2	2	4	3	<b>7</b>	26	Moyen
<i>Veronica allionii</i> Vill.	4	1	2	2	2	<b>7</b>	26	Moyen
<i>Viola argenteria</i> Moraldo & Forneris	3	3	1	1	1	<b>7</b>	26	Moyen
<i>Alyssoides utriculata</i> (L.) Medicus	3	2	1,5	2	1,75	<b>6,75</b>	27	Moyen
<i>Biscutella brevicaulis</i> Jord.	3	2	1,5	2	1,75	<b>6,75</b>	27	Moyen
<i>Cistus albidus</i> L.	2	1	3,5	4	3,75	<b>6,75</b>	27	Moyen
<i>Dracocephalum austriacum</i> L.	2	3	1,5	2	1,75	<b>6,75</b>	27	Moyen
<i>Gentiana asclepiadea</i> L.	2	2	4,5	1	2,75	<b>6,75</b>	27	Moyen
<i>Gladiolus dubius</i> Guss.	2	1	3,5	4	3,75	<b>6,75</b>	27	Moyen
<i>Gratiola officinalis</i> L.	1	2	4,5	3	3,75	<b>6,75</b>	27	Moyen
<i>Helictotrichon setaceum</i> (Vill.) Henrard	4	1	1,5	2	1,75	<b>6,75</b>	27	Moyen
<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L. subsp. <i>pseudonarcissus</i>	2	3	1,5	2	1,75	<b>6,75</b>	27	Moyen
<i>Potamogeton alpinus</i> Balb.	1	3	4,5	1	2,75	<b>6,75</b>	27	Moyen
<i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop.	1	3	4,5	1	2,75	<b>6,75</b>	27	Moyen
<i>Primula marginata</i> Curtis	4	1	1,5	2	1,75	<b>6,75</b>	27	Moyen
<i>Selaginella denticulata</i> (L.) Spring	2	1	3,5	4	3,75	<b>6,75</b>	27	Moyen
<i>Thalictrum simplex</i> L. subsp. <i>simplex</i>	1	2	4,5	3	3,75	<b>6,75</b>	27	Moyen
<i>Achillea erba-rotta</i> All. subsp. <i>erba-rotta</i>	3	2	2	1	1,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Achillea ptarmica</i> L. subsp. <i>ptarmica</i>	1	3	4	1	2,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Allium lineare</i> L.	2	3	2	1	1,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Allium narcissiflorum</i> Vill.	4	1	1	2	1,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) L.C.M.Richard	2	1	3	4	3,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Asplenium obovatum</i> subsp. <i>billotii</i> (F.W.Schultz) O.Bolòs, Vigo, Massales & Ninot	2	2	1	4	2,5	<b>6,5</b>	28	Moyen

<i>Aster amellus</i> L.	1	3	2	3	2,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Astragalus alopecurus</i> Pall.	2	2	2	3	2,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Brassica repanda</i> (Willd.) DC. subsp. <i>repanda</i>	4	1	1	2	1,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Bupleurum longifolium</i> L.	1	4	2	1	1,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Callianthemum coriandrifolium</i> Rchb.	2	3	2	1	1,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Campanula alpestris</i> All.	4	1	1	2	1,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Campanula latifolia</i> L.	1	4	2	1	1,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Carex ornithopoda</i> subsp. <i>ornithopodioides</i> (Hausm.) Nyman	2	3	2	1	1,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Carex remota</i> L.	2	1	3	4	3,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All.	2	1	4	3	3,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Colchicum neapolitanum</i> Ten.	3	1	2	3	2,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Delphinium fissum</i> Waldst. & Kit.	2	2	2	3	2,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Dianthus pavonius</i> Tausch	4	1	2	1	1,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Draba nemorosa</i> L.	1	4	2	1	1,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Dracocephalum ruyschiana</i> L.	1	3	2	3	2,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Eritrichium nanum</i> (All.) Schrad. ex Gaud.	3	2	2	1	1,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Euphorbia serrata</i> L.	2	1	3	4	3,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Gagea bohemica</i> (Zauschn.) Schult. & Schult.f.	2	2	2	3	2,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Gagea minima</i> (L.) Ker Gawl.	2	3	2	1	1,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Gagea reverchonii</i> Degen	3	2	2	1	1,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Galium pseudohelveticum</i> Ehrend.	4	1	1	2	1,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Gasparrinia peucedanoides</i> (M.Bieb.) Thell.	1	4	2	1	1,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Glaucium flavum</i> Crantz	1	1	4	5	4,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Globularia alypum</i> L.	2	1	3	4	3,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Gymnadenia nigra</i> (L.) Rchb.f. subsp. <i>corneliana</i> (Beauverd) J.M.Tison	4	1	2	1	1,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Hypochaeris uniflora</i> Vill.	3	2	2	1	1,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Isopyrum thalictroides</i> L.	1	3	1	4	2,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Juniperus phoenicea</i> L.	2	1	4	3	3,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Koeleria cenisia</i> Reut. ex E.Rev.	3	2	2	1	1,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Linaria angustissima</i> (Loisel.) Re	2	2	2	3	2,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Linum narbonense</i> L.	2	1	3	4	3,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Lomelosia graminifolia</i> (L.) Greuter & Burdet	2	2	2	3	2,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	1	1	5	4	4,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Pedicularis gyroflexa</i> Vill.	3	1	3	2	2,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Peucedanum officinale</i> L.	2	2	2	3	2,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Phelipanche arenaria</i> (Borkh.) Pomel	1	3	2	3	2,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Plantago atrata</i> Hoppe subsp. <i>fuscescens</i> (Jord.) Pilg.	3	2	2	1	1,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Prunus brigantina</i> Vill.	4	1	1	2	1,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Ranunculus thora</i> L.	2	3	2	1	1,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Ruscus aculeatus</i> L.	2	1	3	4	3,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Salix pentandra</i> L.	1	2	4	3	3,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Saxifraga adscendens</i> L.	1	4	2	1	1,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Selaginella helvetica</i> (L.) Spring	2	3	2	1	1,5	<b>6,5</b>	28	Moyen

<i>Serapias vomeracea</i> (Burm.f.) Briq.	2	1	3	4	3,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Silene suecica</i> (Lodd.) Greuter & Burdet	1	4	2	1	1,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Thymelaea dioica</i> (Gouan) All.	3	2	1	2	1,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Trisetum spicatum</i> subsp. <i>ovatipaniculatum</i> Hultén ex Jonsell	2	3	2	1	1,5	<b>6,5</b>	28	Moyen
<i>Aphyllanthes monspeliensis</i> L.	2	1	2,5	4	3,25	<b>6,25</b>	29	Moyen
<i>Crepis albida</i> Vill.	3	1	1,5	3	2,25	<b>6,25</b>	29	Moyen
<i>Echinops ritro</i> L.	2	1	2,5	4	3,25	<b>6,25</b>	29	Moyen
<i>Euphorbia segetalis</i> L.	2	1	2,5	4	3,25	<b>6,25</b>	29	Moyen
<i>Genista hispanica</i> L. subsp. <i>hispanica</i>	3	1	1,5	3	2,25	<b>6,25</b>	29	Moyen
<i>Gnaphalium norvegicum</i> Gunnerus	1	4	1,5	1	1,25	<b>6,25</b>	29	Moyen
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Kock	2	1	2,5	4	3,25	<b>6,25</b>	29	Moyen
<i>Linum campanulatum</i> L.	2	1	2,5	4	3,25	<b>6,25</b>	29	Moyen
<i>Lycopodium clavatum</i> L. subsp. <i>clavatum</i>	1	4	1,5	1	1,25	<b>6,25</b>	29	Moyen
<i>Myricaria germanica</i> (L.) Desv.	1	1	4,5	4	4,25	<b>6,25</b>	29	Moyen
<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench subsp. <i>fuciflora</i>	2	1	2,5	4	3,25	<b>6,25</b>	29	Moyen
<i>Ophrys scolopax</i> Cav.	2	1	2,5	4	3,25	<b>6,25</b>	29	Moyen
<i>Orchis provincialis</i> Balbis ex Lam. & DC.	2	1	2,5	4	3,25	<b>6,25</b>	29	Moyen
<i>Orchis purpurea</i> L.	2	1	2,5	4	3,25	<b>6,25</b>	29	Moyen
<i>Potamogeton filiformis</i> Pers.	1	2	4,5	2	3,25	<b>6,25</b>	29	Moyen
<i>Pulsatilla alpina</i> (L.) Delarbre <i>millefoliata</i> (Bertol.) D.M. Moser	1	4	1,5	1	1,25	<b>6,25</b>	29	Moyen
<i>Ranunculus parnassifolius</i> subsp. <i>heterocarpus</i> Küpfer	2	3	1,5	1	1,25	<b>6,25</b>	29	Moyen
<i>Rhaponticum coniferum</i> (L.) Greuter	2	1	2,5	4	3,25	<b>6,25</b>	29	Moyen
<i>Thesium pyrenaicum</i> Pourr.	2	3	1,5	1	1,25	<b>6,25</b>	29	Moyen
<i>Trochiscanthes nodiflora</i> (All.) W.D.J.Koch	3	1	1,5	3	2,25	<b>6,25</b>	29	Moyen
<i>Viola palustris</i> L.	1	2	4,5	2	3,25	<b>6,25</b>	29	Moyen
<i>Androsace adfinis</i> Biroli subsp. <i>puberula</i> (Jord. & Fourr.) Kress	3	1	2	2	2	<b>6</b>	30	Moyen
<i>Androsace villosa</i> L.	2	2	2	2	2	<b>6</b>	30	Moyen
<i>Antirrhinum latifolium</i> Mill.	3	1	1	3	2	<b>6</b>	30	Moyen
<i>Aquilegia alpina</i> L.	3	1	2	2	2	<b>6</b>	30	Moyen
<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan.	2	1	2	4	3	<b>6</b>	30	Moyen
<i>Carex bicolor</i> All.	1	2	5	1	3	<b>6</b>	30	Moyen
<i>Carex curta</i> Gooden.	1	2	5	1	3	<b>6</b>	30	Moyen
<i>Carex olbiensis</i> Jord.	2	1	2	4	3	<b>6</b>	30	Moyen
<i>Chrysosplenium alternifolium</i> L.	1	2	3	3	3	<b>6</b>	30	Moyen
<i>Circaea alpina</i> L.	1	4	1	1	1	<b>6</b>	30	Moyen
<i>Cleistogenes serotina</i> (L.) Keng	2	1	2	4	3	<b>6</b>	30	Moyen
<i>Delphinium dubium</i> (Rouy & Foucaud) Pawl.	3	1	2	2	2	<b>6</b>	30	Moyen
<i>Doronicum clusii</i> (All.) Tausch	3	2	1	1	1	<b>6</b>	30	Moyen
<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz.	1	1	5	3	4	<b>6</b>	30	Moyen

<i>Gagea lacaitae</i> A.Terracc.	2	1	2	4	3	<b>6</b>	30	Moyen
<i>Galanthus nivalis</i> L.	1	3	1	3	2	<b>6</b>	30	Moyen
<i>Galium tendae</i> Rchb. f.	3	2	1	1	1	<b>6</b>	30	Moyen
<i>Gymnadenia rhellicani</i> (Teppner & E.Klein) Teppner & E.Klein	3	1	2	2	2	<b>6</b>	30	Moyen
<i>Juncus arcticus</i> Willd.	1	2	5	1	3	<b>6</b>	30	Moyen
<i>Leucanthemum atratum</i> (Jacq.) DC. subsp. <i>coronopifolium</i> (Vill.) Horvatić	3	1	2	2	2	<b>6</b>	30	Moyen
<i>Leucojum vernum</i> L.	2	2	1	3	2	<b>6</b>	30	Moyen
<i>Minuartia capillacea</i> (All.) Graebn.	2	2	2	2	2	<b>6</b>	30	Moyen
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	1	1	4	4	4	<b>6</b>	30	Moyen
<i>Ophrys insectifera</i> L.	2	1	3	3	3	<b>6</b>	30	Moyen
<i>Orchis simia</i> Lam.	2	1	2	4	3	<b>6</b>	30	Moyen
<i>Orchis spitzelii</i> Saut. ex W.D.J.Koch	2	2	2	2	2	<b>6</b>	30	Moyen
<i>Oxytropis fetida</i> (Vill.) DC.	3	2	1	1	1	<b>6</b>	30	Moyen
<i>Oxytropis helvetica</i> Scheele	3	1	2	2	2	<b>6</b>	30	Moyen
<i>Paeonia officinalis</i> L. subsp. <i>huthii</i> Soldano	3	1	2	2	2	<b>6</b>	30	Moyen
<i>Papaver rhaeticum</i> Leresche in Gremli	3	2	1	1	1	<b>6</b>	30	Moyen
<i>Platanthera chlorantha</i> (Cust.) Rchb.	2	1	3	3	3	<b>6</b>	30	Moyen
<i>Primula auricula</i> L.	2	2	1	3	2	<b>6</b>	30	Moyen
<i>Primula farinosa</i> L.	1	1	5	3	4	<b>6</b>	30	Moyen
<i>Quercus suber</i> L.	2	1	2	4	3	<b>6</b>	30	Moyen
<i>Salvia aethiopsis</i> L.	1	2	3	3	3	<b>6</b>	30	Moyen
<i>Saxifraga diapensioides</i> Bellardi	3	2	1	1	1	<b>6</b>	30	Moyen
<i>Tozzia alpina</i> L.	2	2	2	2	2	<b>6</b>	30	Moyen
<i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers.	1	2	5	1	3	<b>6</b>	30	Moyen
<i>Triglochin palustre</i> L.	1	1	5	3	4	<b>6</b>	30	Moyen
<i>Aquilegia atrata</i> W.D.J.Koch	2	2	1,5	2	1,75	<b>5,75</b>	31	Faible
<i>Aquilegia reuteri</i> Boiss.	3	1	1,5	2	1,75	<b>5,75</b>	31	Faible
<i>Bupleurum petraeum</i> L.	3	1	1,5	2	1,75	<b>5,75</b>	31	Faible
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	2	1	1,5	4	2,75	<b>5,75</b>	31	Faible
<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó subsp. <i>incarnata</i>	1	1	4,5	3	3,75	<b>5,75</b>	31	Faible
<i>Digitalis grandiflora</i> Mill.	2	1	2,5	3	2,75	<b>5,75</b>	31	Faible
<i>Ephedra major</i> Host	1	2	1,5	4	2,75	<b>5,75</b>	31	Faible
<i>Galium obliquum</i> Vill.	2	1	2,5	3	2,75	<b>5,75</b>	31	Faible
<i>Globularia repens</i> Lam.	3	1	1,5	2	1,75	<b>5,75</b>	31	Faible
<i>Narcissus poeticus</i> L.	2	1	2,5	3	2,75	<b>5,75</b>	31	Faible
<i>Pulsatilla alpina</i> (L.) Delarbre <i>apiifolia</i> (Scop.) Nyman	2	2	1,5	2	1,75	<b>5,75</b>	31	Faible
<i>Sorbus chamaemespilus</i> (L.) Crantz	2	2	1,5	2	1,75	<b>5,75</b>	31	Faible
<i>Aconitum anthora</i> L.	2	1	2	3	2,5	<b>5,5</b>	32	Faible
<i>Androsace adfinis</i> Biroli subsp. <i>brigantiaca</i> (Jord. & Fourr.) Kress	3	1	2	1	1,5	<b>5,5</b>	32	Faible
<i>Androsace obtusifolia</i> All.	2	2	2	1	1,5	<b>5,5</b>	32	Faible
<i>Androsace vandellii</i> (Turra) Chiov.	2	2	1	2	1,5	<b>5,5</b>	32	Faible

<i>Asplenium petrarcae</i> (Guérin) DC.	2	1	1	4	2,5	<b>5,5</b>	32	Faible
<i>Biscutella cichoriifolia</i> Loisel.	2	1	2	3	2,5	<b>5,5</b>	32	Faible
<i>Bulbocodium vernum</i> L.	2	1	3	2	2,5	<b>5,5</b>	32	Faible
<i>Chamorchis alpina</i> (L.) Rich.	2	2	2	1	1,5	<b>5,5</b>	32	Faible
<i>Cirsium heterophyllum</i> (L.) Hill	1	2	4	1	2,5	<b>5,5</b>	32	Faible
<i>Cirsium monspessulanum</i> (L.) Hill	2	1	2	3	2,5	<b>5,5</b>	32	Faible
<i>Crepis nicaeensis</i> Balb. ex Pers.	2	1	2	3	2,5	<b>5,5</b>	32	Faible
<i>Cystopteris montana</i> (Lam.) Desv.	1	3	2	1	1,5	<b>5,5</b>	32	Faible
<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó	1	1	4	3	3,5	<b>5,5</b>	32	Faible
<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó	2	1	2	3	2,5	<b>5,5</b>	32	Faible
<i>Dictamnus albus</i> L.	1	2	2	3	2,5	<b>5,5</b>	32	Faible
<i>Gagea pratensis</i> (Pers.) Dumort.	2	1	2	3	2,5	<b>5,5</b>	32	Faible
<i>Gagea villosa</i> (M.Bieb.) Sweet	1	1	3	4	3,5	<b>5,5</b>	32	Faible
<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br.	1	1	4	3	3,5	<b>5,5</b>	32	Faible
<i>Holandrea schottii</i> (Besser ex DC.) Reduron, Charpin & Pimenov	2	2	2	1	1,5	<b>5,5</b>	32	Faible
<i>Hypericum androsaemum</i> L.	1	2	2	3	2,5	<b>5,5</b>	32	Faible
<i>Hyssopus officinalis</i> L.	2	1	2	3	2,5	<b>5,5</b>	32	Faible
<i>Inula bifrons</i> (L.) L.	2	1	2	3	2,5	<b>5,5</b>	32	Faible
<i>Inula helvetica</i> Weber	2	1	1	4	2,5	<b>5,5</b>	32	Faible
<i>Juncus filiformis</i> L.	1	1	5	2	3,5	<b>5,5</b>	32	Faible
<i>Minuartia rupestris</i> (Scop.) Schinz & Thell. subsp. <i>rupestris</i>	3	1	2	1	1,5	<b>5,5</b>	32	Faible
<i>Notholaena marantae</i> (L.) Desv.	1	2	2	3	2,5	<b>5,5</b>	32	Faible
<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	1	1	5	2	3,5	<b>5,5</b>	32	Faible
<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rchb.	1	1	4	3	3,5	<b>5,5</b>	32	Faible
<i>Ranunculus gramineus</i> L.	2	1	2	3	2,5	<b>5,5</b>	32	Faible
<i>Rosa gallica</i> L.	1	2	2	3	2,5	<b>5,5</b>	32	Faible
<i>Salix laggeri</i> Wimm.	3	1	1	2	1,5	<b>5,5</b>	32	Faible
<i>Saxifraga callosa</i> Sm.	3	1	1	2	1,5	<b>5,5</b>	32	Faible
<i>Scrophularia vernalis</i> L.	1	3	2	1	1,5	<b>5,5</b>	32	Faible
<i>Thesium linophyllum</i> L.	2	1	2	3	2,5	<b>5,5</b>	32	Faible
<i>Tulipa sylvestris</i> L. subsp. <i>australis</i> (Link) Pamp.	2	1	2	3	2,5	<b>5,5</b>	32	Faible
<i>Valeriana tuberosa</i> L.	2	1	2	3	2,5	<b>5,5</b>	32	Faible
<i>Viola collina</i> Besser	1	2	2	3	2,5	<b>5,5</b>	32	Faible
<i>Viola jordanii</i> Hanry	2	1	2	3	2,5	<b>5,5</b>	32	Faible
<i>Asperula taurina</i> L.	1	3	1,5	1	1,25	<b>5,25</b>	33	Faible
<i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>cruenta</i> (O.F.Müll.) P.D.Sell	1	1	4,5	2	3,25	<b>5,25</b>	33	Faible
<i>Gentiana lutea</i> L.	2	1	1,5	3	2,25	<b>5,25</b>	33	Faible
<i>Gentiana schleicheri</i> (Vacc.) Kunz	2	2	1,5	1	1,25	<b>5,25</b>	33	Faible
<i>Iberis sempervirens</i> L.	2	2	1,5	1	1,25	<b>5,25</b>	33	Faible
<i>Ilex aquifolium</i> L.	2	1	1,5	3	2,25	<b>5,25</b>	33	Faible
<i>Kalmia procumbens</i> (L.) Gift, Kron & P.F.Stevens	1	3	1,5	1	1,25	<b>5,25</b>	33	Faible
<i>Lappula deflexa</i> (Wahlenb.) Ces.	1	3	1,5	1	1,25	<b>5,25</b>	33	Faible
<i>Orchis mascula</i> L.	2	1	1,5	3	2,25	<b>5,25</b>	33	Faible
<i>Orchis tridentata</i> Scop.	2	1	1,5	3	2,25	<b>5,25</b>	33	Faible
<i>Petrocallis pyrenaica</i> (L.) R.Br.	2	2	1,5	1	1,25	<b>5,25</b>	33	Faible
<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn.	2	1	1,5	3	2,25	<b>5,25</b>	33	Faible
<i>Salix breviserrata</i> Flod.	2	2	1,5	1	1,25	<b>5,25</b>	33	Faible



<i>Saxifraga caesia</i> L.	2	2	1,5	1	1,25	<b>5,25</b>	33	Faible
<i>Saxifraga retusa</i> Gouan	2	2	1,5	1	1,25	<b>5,25</b>	33	Faible
<i>Valeriana salianca</i> All.	3	1	1,5	1	1,25	<b>5,25</b>	33	Faible
<i>Androsace helvetica</i> (L.) All.	2	2	1	1	1	<b>5</b>	34	Faible
<i>Androsace pubescens</i> DC.	3	1	1	1	1	<b>5</b>	34	Faible
<i>Arnica montana</i> L. subsp. <i>montana</i>	2	1	2	2	2	<b>5</b>	34	Faible
<i>Artemisia genipi</i> Weber	3	1	1	1	1	<b>5</b>	34	Faible
<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth	1	2	1	3	2	<b>5</b>	34	Faible
<i>Buglossoides arvensis</i> subsp. <i>permixta</i> (Jord.) R.Fern.	2	1	2	2	2	<b>5</b>	34	Faible
<i>Daphne cneorum</i> L.	2	1	2	2	2	<b>5</b>	34	Faible
<i>Diphasiastrum alpinum</i> (L.) Holub	1	3	1	1	1	<b>5</b>	34	Faible
<i>Gentiana brachyphylla</i> Vill.	2	1	2	2	2	<b>5</b>	34	Faible
<i>Lathraea squamaria</i> L.	1	2	1	3	2	<b>5</b>	34	Faible
<i>Leontopodium alpinum</i> Cass.	2	1	2	2	2	<b>5</b>	34	Faible
<i>Lilium bulbiferum</i> L. subsp. <i>croceum</i> (Chaix) Baker	2	1	2	2	2	<b>5</b>	34	Faible
<i>Listera cordata</i> (L.) R.Br.	1	2	2	2	2	<b>5</b>	34	Faible
<i>Lunaria rediviva</i> L.	1	2	1	3	2	<b>5</b>	34	Faible
<i>Orchis militaris</i> L.	1	1	3	3	3	<b>5</b>	34	Faible
<i>Orchis ustulata</i> L.	1	1	3	3	3	<b>5</b>	34	Faible
<i>Osmunda regalis</i> L.	1	2	1	3	2	<b>5</b>	34	Faible
<i>Primula latifolia</i> Lapeyr.	2	2	1	1	1	<b>5</b>	34	Faible
<i>Salix glaucosericea</i> Flod.	3	1	1	1	1	<b>5</b>	34	Faible
<i>Sempervivum arachnoideum</i> L.	2	1	2	2	2	<b>5</b>	34	Faible
<i>Sempervivum tectorum</i> L.	2	1	2	2	2	<b>5</b>	34	Faible
<i>Soldanella alpina</i> L.	2	1	2	2	2	<b>5</b>	34	Faible
<i>Traunsteinera globosa</i> (L.) Rchb.	2	1	2	2	2	<b>5</b>	34	Faible
<i>Viola cenisia</i> L.	3	1	1	1	1	<b>5</b>	34	Faible
<i>Androsace vitaliana</i> (L.) Lapeyr.	2	1	1,5	2	1,75	<b>4,75</b>	35	Faible
<i>Anemone baldensis</i> L.	2	1	1,5	2	1,75	<b>4,75</b>	35	Faible
<i>Cephalanthera rubra</i> L.	1	1	1,5	4	2,75	<b>4,75</b>	35	Faible
<i>Daphne alpina</i> L.	2	1	1,5	2	1,75	<b>4,75</b>	35	Faible
<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw.	1	1	1,5	4	2,75	<b>4,75</b>	35	Faible
<i>Epipogium aphyllum</i> Sw.	1	2	1,5	2	1,75	<b>4,75</b>	35	Faible
<i>Erythronium dens-canis</i> L.	1	2	1,5	2	1,75	<b>4,75</b>	35	Faible
<i>Gentianella campestris</i> (L.) Börner	2	1	1,5	2	1,75	<b>4,75</b>	35	Faible
<i>Lilium martagon</i> L.	1	1	2,5	3	2,75	<b>4,75</b>	35	Faible
<i>Pulsatilla vernalis</i> (L.) Mill.	2	1	1,5	2	1,75	<b>4,75</b>	35	Faible
<i>Pyrola media</i> Sw.	1	2	1,5	2	1,75	<b>4,75</b>	35	Faible
<i>Allium victorialis</i> L.	1	2	1	2	1,5	<b>4,5</b>	36	Faible
<i>Asplenium scolopendrium</i> L.	1	1	1	4	2,5	<b>4,5</b>	36	Faible
<i>Circaea lutetiana</i> L.	1	1	1	4	2,5	<b>4,5</b>	36	Faible
<i>Echinops sphaerocephalus</i> L.	1	1	2	3	2,5	<b>4,5</b>	36	Faible
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz.	1	1	1	4	2,5	<b>4,5</b>	36	Faible
<i>Gentianella tenella</i> (Rottb.) Börner	1	2	2	1	1,5	<b>4,5</b>	36	Faible
<i>Goodyera repens</i> (L.) R.Br.	1	1	2	3	2,5	<b>4,5</b>	36	Faible
<i>Lycopodium annotinum</i> L. subsp. <i>annotinum</i>	1	2	2	1	1,5	<b>4,5</b>	36	Faible
<i>Moneses uniflora</i> (L.) A.Gray	1	1	2	3	2,5	<b>4,5</b>	36	Faible
<i>Poa glauca</i> Vahl	1	2	2	1	1,5	<b>4,5</b>	36	Faible
<i>Primula hirsuta</i> All.	2	1	1	2	1,5	<b>4,5</b>	36	Faible



<i>Pyrola chlorantha</i> Sw.	1	1	2	3	2,5	<b>4,5</b>	36	Faible
<i>Ranunculus seguieri</i> Vill.	2	1	1	2	1,5	<b>4,5</b>	36	Faible
<i>Trollius europaeus</i> L.	1	1	3	2	2,5	<b>4,5</b>	36	Faible
<i>Viola biflora</i> L.	1	1	3	2	2,5	<b>4,5</b>	36	Faible
<i>Woodsia alpina</i> (Bolton) Gray	1	2	1	2	1,5	<b>4,5</b>	36	Faible
<i>Atropa bella-donna</i> L.	1	1	2,5	2	2,25	<b>4,25</b>	37	Faible
<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch	1	1	1,5	3	2,25	<b>4,25</b>	37	Faible
<i>Corallorhiza trifida</i> Châtel.	1	1	1,5	3	2,25	<b>4,25</b>	37	Faible
<i>Epipactis atrorubens</i> Besser	1	1	1,5	3	2,25	<b>4,25</b>	37	Faible
<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl.	1	1	1,5	3	2,25	<b>4,25</b>	37	Faible
<i>Taxus baccata</i> L.	1	1	1,5	3	2,25	<b>4,25</b>	37	Faible
<i>Asplenium fontanum</i> (L.) Bernh.	1	1	1	3	2	<b>4</b>	38	Faible
<i>Aster alpinus</i> L.	1	1	2	2	2	<b>4</b>	38	Faible
<i>Convallaria majalis</i> L.	1	1	1	3	2	<b>4</b>	38	Faible
<i>Cypripedium calceolus</i> L.	1	1	1	3	2	<b>4</b>	38	Faible
<i>Gentiana ciliata</i> L.	1	1	2	2	2	<b>4</b>	38	Faible
<i>Gentiana verna</i> L.	1	1	2	2	2	<b>4</b>	38	Faible
<i>Geum reptans</i> L.	2	1	1	1	1	<b>4</b>	38	Faible
<i>Juncus trifidus</i> L.	1	1	2	2	2	<b>4</b>	38	Faible
<i>Juniperus communis</i> L.	1	1	1	3	2	<b>4</b>	38	Faible
<i>Scilla bifolia</i> L.	1	1	1	3	2	<b>4</b>	38	Faible
<i>Saxifraga oppositifolia</i> L.	1	1	1,5	2	1,75	<b>3,75</b>	39	Faible
<i>Scutellaria alpina</i> L.	1	1	1,5	2	1,75	<b>3,75</b>	39	Faible
<i>Daphne mezereum</i> L.	1	1	1	2	1,5	<b>3,5</b>	40	Faible
<i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schränk & Mart.	1	1	1	2	1,5	<b>3,5</b>	40	Faible
<i>Ranunculus glacialis</i> L.	1	1	1	1	1	<b>3</b>	41	Faible