

DESCRIZIONE STAZIONE:

STAZIONE	Steria 1
CORSO D'ACQUA	Steria (Cervo)
BACINO	Steria (Cervo)
COMUNE	Villa Faraldi
LOCALITA'	Molino
QUOTA m s.l.m.	210
PENDENZA tratto a monte %	7
AMPIEZZA ALVEO ASCIUTTO m	10
MORFOLOGIA VALLIVA	Valle stretta
MANUFATTI ARTIFICIALI	
Fondo	Naturale
Coperture	Assenti
Argine sponda destra	Assente
Argine sponda sinistra	Assente
Briglie e manufatti trasversali	Assenti
Dighe a monte	Assenti
CARATT. DEL TERRITORIO SOTTESO	
Agricoltura e allevamento	Limitati
Vie di comunicazione	Irrilevanti
Insedimenti abitativi	Irrilevanti
Insedimenti produttivi	Assenti
Discariche	Assenti
Derivazioni	Assenti
SCARICHI A MONTE	
Civili	Assenti
Produttivi	Assenti
Inerti	Assenti
VINCOLI DI TUTELA	
Parte alta bacino in pSIC 1315602 (Pizzo d'Evigno).	

HABITAT ITTICO: Steria 1

Data campionamento ittiologico	21/07/03		
Condizioni metereologiche	Sereni		
Regime idrologico	Magra		
Larghezza alveo bagnato m	2,5		
Velocità corrente	Media laminare/turbolenta		
Profondità cm	max	120	media 30
Granulometria substrato %	massi	70	
	sassi	20	
	ghiaia	10	
	sabbia		
	limo		
Complessità ambientale %	salti	5	
	pool	40	
	riffle	30	
	run	25	
Ricoveri (1/4)	3		
Ombreggiatura (1/4)	3		
Produttività teorica annua kg/km	27,30 (1,56 x 7 x 2,5)		
Osservazioni: bel ruscello con buona disponibilità idrica anche in periodo di magra. Difficile accesso. Caratteristiche di zona a trota, la migliore del levante imperiese.			

DATI ITTIOLOGICI: Steria 1

Zona ittica	Trota (potenziale)		
	Famiglia	Specie	Nome scientifico
Comunità ittica (abbondanza 1/4):			
Densità popolazione trotica (pesci/m ²)			
Biomassa popolazione trotica (g/ m ²)			
Struttura popolazione trotica			
Gestione pesca	A		
Osservazioni: non rinvenuti pesci ma buone potenzialità trotiche in rapporto a piccolezza del corso d'acqua. Occorre seminare con scatole Vibert nella parte alta, più accessibile; si ritiene che l'assenza di trote sia dovuta a mancanza di gestione.			

