

## LEGISLAZIONE

### Nro Codifica Domanda / Risposte

- 59 le che infrazione commette chi porta fuori della propria abitazione il fucile per uso di caccia, senza aver pagato la tassa annuale ?
- \* porto abusivo d'arma punito dal codice penale
  - \* infrazione alla legge sulla caccia punita con sanzione amministrativa
  - \* infrazione alla legge sulla caccia punita con immediata confisca del fucile
- 94 le a quali animali si puo' effettuare la caccia?
- \* a tutti gli animali selvatici
  - \* a quelli espressamente indicati dalla legge
  - \* a tutti gli animali che vagano liberamente
- 89 le che cosa comporta l'abbattimento di una cicogna ?
- \* il ritiro della licenza
  - \* una sanzione penale e la sospensione da 1 a 3 anni nulla, in quanto cacciabile
- 64 le che cosa comporta l'uccisione di un gufo reale ?
- \* una sanzione penale e la sospensione della licenza
  - \* la sola revoca della licenza
  - \* nulla, in quanto selvaggina cacciabile
- 13 le che cosa si intende per appostamento temporaneo ?
- \* l'appostamento costituito per durare una sola stagione di caccia
  - \* l'appostamento costruito in muratura
  - \* l'appostamento costruito con ripari di fortuna o con attrezzature smontabili di durata non superiore ad una giornata di caccia
- 6 le che cosa si intende per zona faunistica delle alpi?
- \* il territorio individuabile in una fascia altimetrica superiore agli 800 mt.;
  - \* il territorio individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina;
  - \* il territorio individuabile in una fascia altimetrica tra i 1000 mt. e i 2000 mt.
- 9 le che cosa sono le oasi di protezione ?
- \* riserve private di caccia
  - \* zone destinate al ripopolamento e alla cattura della fauna selvatica
  - \* istituti destinati alla conservazione della fauna selvatica al fine di favorirne l'insediamento, l'irradiamento naturale e la sosta
- 10 le che cosa sono le zone di ripopolamento e cattura ?
- \* sono istituti di protezione destinati alla riproduzione e alla cattura della fauna selvatica allo stato naturale
  - \* sono centri privati di riproduzione della fauna selvatica
  - \* sono zone di protezione istituite per la tutela dell'avifauna migratoria in attuazione delle direttive 79/409/cee, 85/411/cee e 91/244/cee
- 138 le da chi e' adottato il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia ?
- \* prefetto
  - \* questore
  - \* presidente amministrazione provinciale

## LEGISLAZIONE

### Nro Codifica Domanda / Risposte

- 5 le e' ammessa la caccia al camoscio in Liguria?
- \* solo previo censimento e piano selettivo di abbattimento;  
no;  
si.
- 137 le e' ammesso l'uso dei segugi nella caccia al camoscio ?
- \* no  
si  
solo se cacciato in battuta
- 76 le e' consentita la caccia su terreni in tutto o in parte coperti dalla neve ?
- mai  
si  
\* no, salvo eccezioni disposte dalla regione
- 106 le chi rifiuta di esibire, pur essendone munito, la licenza di caccia in quale pena incorre ?
- una sanzione penale  
reclusione fino a due mesi  
\* una sanzione amministrativa
- 17 le e' vietato lo sparo sul tracciato dell'Alta Via dei Monti Liguri ?
- ad una distanza inferiore a 50 mt.  
\* solo in determinate situazioni  
no, non e' vietato
- 92 le entro quanti giorni dalla notifica il contravvenuto puo' opporsi ad un verbale di contravvenzione venatoria ?
- 15 giorni  
\* 30 giorni  
60 giorni
- 57 le il cacciatore puo' usare la starna come richiamo ?
- si  
\* mai  
soltanto se non e' accecata
- 81 le in quale dei seguenti casi, se recidivi, vi e' la sospensione della licenza ?
- \* caccia in periodo non consentito  
caccia senza il versamento delle tasse  
abbattimento capi di selvaggina in numero maggiore a quello consentito
- 2 le l'attivita' venatoria si svolge a seguito di:
- una autorizzazione che lo stato rilascia ai cittadini;  
\* una concessione che lo stato rilascia ai cittadini;  
un diritto di proprieta' del cacciatore sulla fauna selvatica.
- 129 le qual'e' la qualifica attribuita dalla legge agli agenti dipendenti degli enti locali ? (agenti di vigilanza venatoria)
- agente di polizia giudiziaria  
agente di pubblica sicurezza  
\* agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria

## LEGISLAZIONE

### Nro Codifica Domanda / Risposte

- 51 le quale delle seguenti infrazioni comporta obbligatoriamente anche il sequestro del fucile ?
- \* caccia di specie particolarmente protetta  
abbattimento di selvatici in numero superiore al consentito  
caccia su terreno in attualita' di coltivazione
- 30 le quale delle seguenti specie e' particolarmente protetta ?
- \* lepore bianca  
vulturidi  
pernice rossa
- 67 le quale delle seguenti specie e' particolarmente protetta ?
- \* coturnice  
gallo cedrone  
aquila
- 68 le quale delle seguenti specie e' particolarmente protetta ?
- \* arvicole  
stambecchi  
gallo cedrone
- 70 le quale di queste specie non e' particolarmente protetta ?
- \* stambecco  
fagiano di monte  
fenicottero
- 72 le quale di queste specie non e' particolarmente protetta ?
- \* gru  
avvoltoio  
gallo cedrone
- 135 le quale di questi comportamenti e' ammesso dalla legge nazionale ?
- \* cacciare la beccaccia all'aspetto  
utilizzare la tordela come richiamo vivo per la caccia da appostamento  
cacciare il gallo forcello durante il mese di ottobre
- 133 le quale di questi comportamenti e' vietato dalla legge nazionale ?
- \* prendere e detenere uova, nidi e piccoli di mammiferi o uccelli appartenenti alla fauna selvatica  
cacciare il cinghiale in battuta  
abbattere 15 tordi durante una giornata di caccia
- 12 le quale e' la percentuale regionale minimo-massima da destinarsi alla protezione del territorio agro-silvo-pastorale per la zona alpi ?
- \* dal 20% al 30%  
dal 10% al 20%  
oltre il 30%
- 31 le qual'e' la sanzione per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio ?
- \* arresto fino a 3 mesi e ammenda fino a € 516,00  
ammenda fino a € 103,00  
arresto fino a un mese

## LEGISLAZIONE

### Nro Codifica Domanda / Risposte

- 144 le qual'e' la sanzione per chi esercita la caccia con l'ausilio dei richiami vivi vietati dall'art. 21 della legge 157/92 ?
- ammenda fino a € 1.549,00 e sospensione della licenza di caccia per dieci anni
  - ammenda fino a € 1.549,00 e sospensione della licenza di caccia per un periodo da uno a tre anni
  - \* ammenda fino a € 1.549,00 e confisca dei richiami
- 120 le quale sanzione e' prevista per chi caccia gli ungulati con munizione spezzata ?
- \* una sanzione penale
  - la sospensione della licenza
  - la revoca, se recidivo, della licenza
- 147 le quali sono gli adempimenti a cui deve ottemperare un cacciatore ligure dopo l'abbattimento di un cinghiale ?
- deve annotare a fine giornata il capo sul tesserino regionale
  - \* deve annotare il capo sul tesserino regionale ed inviare entro i due giorni successivi all'a.t.c. o c.a. la segnalazione dell'abbattimento
  - deve segnalare l'abbattimento alla provincia entro i due giorni successivi
- 42 le quando si chiude la caccia alla coturnice delle alpi secondo la legge nazionale ?
- \* 30 novembre
  - 1' novembre
  - 31 dicembre
- 23 le quando si apre la caccia alla femmina di gallo forcello o fagiano di monte in Provincia di Imperia ?
- 18 agosto
  - \* non e' mai cacciabile
  - terza domenica di settembre
- 22 le quando si apre la caccia alla marmotta ?
- terza domenica di settembre
  - \* mai
  - 1' novembre
- 47 le quando si chiude la caccia al gallo forcello?
- \* 30 novembre
  - 30 ottobre
  - 10 dicembre
- 74 le quanti galli forcelli si possono uccidere in una stagione secondo il calendario venatorio regionale ?
- \* due
  - tre
  - cinque
- 48 le si puo' cacciare la marmotta ?
- solo nella zona faunistica delle alpi
  - si
  - \* no

## LEGISLAZIONE

### Nro Codifica Domanda / Risposte

- 49 le chi viene in possesso di uova o piccoli nati, entro quante ore deve darne avviso all'autorita' competente ?
- 48 ore
  - 36 ore
  - \* 24 ore
- 117 le esistono infrazioni di caccia costituenti reato punito dal codice penale ?
- no
  - \* si
  - solo se non si paga la sanzione amministrativa per l'infrazione
- 63 le in caso di revoca non definitiva della licenza di caccia, dopo quanti anni e' ammesso il rinnovo della licenza ?
- 5 anni
  - 8 anni
  - \* 10 anni
- 85 le in quali di questi casi gli agenti devono sequestrare l'arma ?
- \* caccia in periodo di divieto generale
  - senza tesserino regionale
  - mancata annotazione sul tesserino della selvaggina abbattuta
- 134 le e' possibile usare esche o bocconi avvelenati per catturare animali nocivi ?
- si, previa autorizzazione della provincia
  - solo nei fondi chiusi
  - \* no

## ZOOLOGIA

### Nro Codifica Domanda / Risposte

- 698 zo a quale eta' le corna del cervo hanno il loro massimo sviluppo ?  
due anni  
cinque anni  
\* dieci anni
- 696 zo dei seguenti ungulati, quali corna non sono ramificate ?  
capriolo  
\* camoscio  
cervo
- 736 zo i galli forcelli nidificano:  
\* sul terreno  
sugli alberi  
sulle pareti di roccia
- 684 zo i palchi sono:  
le mandibole allungate degli ungulati  
\* le corna di cervi e caprioli  
i luoghi di pascolo degli erbivori
- 671 zo il camoscio e':  
un cervide  
\* un bovide  
un equide
- 702 zo il gallo forcello si chiama anche:  
pollo sultano  
\* fagiano di monte  
gallo cedrone
- 635 zo il garrese e':  
il verso prolungato di molti uccelli  
\* la parte posteriore del dorso dei quadrupedi  
l'area dove si svolgono i combattimenti tra i maschi di gallo forcello
- 613 zo il trofeo:  
\* sono le corna degli ungulati  
e' la testa del cinghiale  
e' qualsiasi animale imbalsamato
- 676 zo il velluto e':  
la parte ventrale del capriolo  
\* la pelle che ricopre le corna degli ungulati  
la pelliccia della marmotta
- 727 zo in provincia di Imperia, la beccaccia e' prevalentemente:  
\* di passo  
stanziale  
svernante

## ZOOLOGIA

### Nro Codifica Domanda / Risposte

- 685 zo in provincia di Imperia, la marmotta:
- \* c'e'  
non c'e'  
c'era in passato, ora non piu'
- 670 zo in provincia di Imperia, quale specie e' limitata dalla presenza del cinghiale ?
- \* il capriolo  
il camoscio  
la faina
- 686 zo in provincia di Imperia, quale di questi animali non e' presente ?
- la martora
  - \* il muflone  
il camoscio
- 731 zo in quale delle seguenti specie la femmina e' facilmente distinguibile dal maschio ?
- la starna
  - \* il gallo forcello  
la coturnice
- 681 zo in quale periodo perde le corna il capriolo ?
- febbraio - marzo  
aprile - maggio
  - \* ottobre - dicembre
- 723 zo la coturnice appartiene alla stessa famiglia di:
- \* starna  
folaga  
pernice bianca
- 748 zo la coturnice si distingue dalla pernice rossa per:
- le dimensioni molto piu' grandi  
il tipo di volo
  - \* il collarino nero ben definito
- 701 zo la pernice bianca e':
- \* un tetraonide  
un rallide  
un fasianide
- 606 zo la rimonta primaverile e':
- l'accoppiamento riproduttivo
  - \* il passo di primavera  
la risalita in quota alla fine dell'inverno
- 638 zo le corna del camoscio sono fatte da:
- una sostanza ossea  
una sostanza cartilaginea
  - \* una sostanza cornea

## ZOOLOGIA

### Nro Codifica Domanda / Risposte

- 749 zo le starne sono:  
\* insettivore  
\* granivore  
\* onnivore
- 697 zo quale dei seguenti ungulati si riproduce di piu' all'anno ?  
\* capriolo  
\* camoscio  
\* daino
- 747 zo quale di questi uccelli non e' presente in provincia di Imperia ?  
\* il cuculo  
\* il gallo forcello  
\* il gallo cedrone
- 674 zo quale di queste specie appartiene alla fauna alpina ?  
\* capriolo  
\* volpe  
\* lepre variabile
- 724 zo quale di queste specie appartiene alla fauna alpina ?  
\* gazza  
\* merlo  
\* gracchio
- 675 zo quale di queste specie e' cavicorno ?  
\* camoscio  
\* capriolo  
\* daino
- 692 zo quale di queste specie e' tipicamente alpina?  
\* ermellino  
\* tasso  
\* istrice
- 703 zo quale di queste specie non e' un fasianide ?  
\* la quaglia  
\* la pernice bianca  
\* la coturnice
- 614 zo quale di questi animali non e' territoriale ?  
\* il cinghiale  
\* la volpe  
\* il gallo forcello
- 729 zo quale di questi uccelli e' poligamo ?  
\* il gallo forcello  
\* la starna  
\* il francolino di monte

## ZOOLOGIA

### Nro Codifica Domanda / Risposte

- 677 zo quale di questi ungulati ha le corna perenni?
- \* il camoscio
  - il capriolo
  - il daino
- 693 zo quale di queste specie non ha la punta delle orecchie nera ?
- la lepre comune
  - la lepre bianca
  - \* il coniglio selvatico

## ARMI e MUNIZIONI

### Nro Codifica Domanda / Risposte

- 232 ar a che distanza massima si puo' sparare con fucile a canna rigata, con cannocchiale, per non rischiare di ferire inutilmente l'animale ?
- \* 200/300 metri
  - 500/600 metri
  - 600/700 metri
- 257 ar a che distanza puo' essere considerato pericoloso un proiettile lanciato da una carabina di grosso calibro ?
- 300 metri
  - un chilometro
  - \* oltre i tre chilometri
- 213 ar a quale autorita' va denunciato lo smarrimento dell'arma ?
- al prefetto
  - al servizio di vigilanza dell'amministrazione provinciale
  - \* ai carabinieri o all'autorita' di pubblica sicurezza
- 248 ar che pallini si usano solitamente per sparare alle starne ?
- \* 7
  - 3
  - 11
- 215 ar che tipo di munizioni si devono usare nella caccia agli ungulati ?
- \* a palla
  - a munizione spezzata
  - sia a palla che a munizione spezzata
- 219 ar cos'e' un drilling ?
- fucile con una canna liscia ed una rigata
  - con due canne lisce
  - \* con due canne lisce ed una rigata
- 238 ar a quale distanza minima e' consentito sparare avendo alle spalle una strada comunale ?
- \* 50 metri
  - 100 metri
  - 150 metri
- 280 ar e' lecito tagliare ed accorciare le canne dei fucili da caccia ?
- si
  - si, ma e' difficile perche' l'acciaio e' molto duro
  - \* no, perche' costituisce violazione dell'art. 3 legge 110
- 229 ar il cacciatore puo' portare il fucile da caccia carico nei periodi di caccia vietata ?
- \* no
  - si
  - solo se autorizzato dal guardiacaccia

## ARMI e MUNIZIONI

### Nro Codifica Domanda / Risposte

- 244 ar in quante parti si puo' facilmente scomporre un fucile basculante ad anima liscia ?
- \* due
  - \* tre
  - \* quattro
- 264 ar in un fucile a canne lisce sceglieremo le canne piu' strozzate:
- \* per colpire piu' facilmente la preda
  - \* per ottenere rosate piu' dense
  - \* per attenuare il rinculo
- 260 ar in una canna rigata il calibro e' dato da:
- \* peso del proiettile
  - \* diametro misurato tra le cuspidi della rigatura
  - \* diametro esterno della canna
- 265 ar in una giornata di caccia aperta come si deve portare il fucile a bordo di un'auto ?
- \* carico ma sul sedile posteriore
  - \* scarico nel fodero
  - \* carico nel fodero
- 223 ar l'acquisto di cartucce a palla per fucile a canna liscia va denunciato alle autorita' di polizia ?
- \* no
  - \* si, sempre
  - \* solo se si supera il numero di 100 cartucce
- 254 ar nella caccia agli ungulati quando e' pericoloso sparare ?
- \* quando la preda ha alle sue spalle una parete rocciosa dall'alto verso il basso
  - \* ad un animale posto in cresta che si staglia contro il cielo
- 279 ar chi acquista un'arma da sparo a quali obblighi deve adempiere ?
- \* deve provarla subito
  - \* deve inoltrare immediatamente denuncia di detenzione all'autorita'di p.s.
  - \* non e' tenuto ad alcuna formalita'
- 259 ar quale delle seguenti categorie di armi non e' lecito detenere ?
- \* armi automatiche
  - \* fucili a pompa
  - \* express di calibro superiore al 400
- 274 ar quale e' il calibro minimo in millimetri di un fucile ad anima rigata perche' ne sia consentito l'uso venatorio ?
- \* 5,6
  - \* 7
  - \* 12
- 256 ar quale delle seguenti munizioni per carabina non possono essere usate per la caccia ?
- \* quelle che utilizzano un proiettile a punta cava
  - \* quelle che utilizzano un proiettile totalmente blindato
  - \* quelle che utilizzano un proiettile con punta in piombo

## ARMI e MUNIZIONI

### Nro Codifica Domanda / Risposte

- 240 ar quale puo' considerarsi la gittata massima di un proiettile sparato da un fucile a canna liscia ?
- 300 mt.
  - \* 1000 mt.
  - 4000 mt.
- 210 ar quando il fucile e' a ripetizione semiautomatica ?
- quando l'otturatore non e' girevole
  - \* quando non e' necessaria nessuna operazione manuale per ricaricare l'arma
  - quando usa pallini speciali
- 266 ar rientrando in un centro abitato dopo una battuta di caccia e non avendo a disposizione un fodero come e' sufficiente portare l'arma ?
- in sicura
  - aperta
  - \* smontata
- 221 ar si possono trasportare armi scariche in tempo di caccia vietata ?
- \* si, smontate e in custodia
  - no
  - solo se espressamente autorizzato
- 222 ar si puo' imprestare ad un amico cacciatore il proprio fucile da caccia durante tutta la stagione venatoria ?
- si, senza alcuna denuncia
  - no
  - \* si, previa denuncia alla polizia
- 247 ar chi non e' in possesso di porto d'armi puo' acquistare un fucile da caccia ?
- no
  - \* solo col nulla osta del questore
  - solo con l'autorizzazione del sindaco

## TUTELA NATURA

### Nro Codifica Domanda / Risposte

- 486 ec biotico significa:  
nutriente  
ecologico  
\* vivente
- 430 ec che cosa e' la macchia mediterranea ?  
una malattia parassitaria del pino  
una tecnica di coltivazione del mediterraneo  
\* una vegetazione arbustiva
- 408 ec che cosa e' un organismo decompositore ?  
un predatore  
\* un animale che si nutre di resti di organismi morti  
un parassita degli alberi
- 436 ec che cosa e' una brughiera ?  
una coltivazione  
una vegetazione erbacea  
\* una vegetazione arbustiva
- 451 ec che cosa e' una lecceta ?  
\* un bosco mediterraneo  
un bosco montano  
un bosco di zone umide
- 454 ec di quali zone e' tipico il mirto ?  
\* di zone mediterranee  
di zone collinari  
di zone montane
- 461 ec che cosa riguarda la biodiversita' o diversita' ambientale ?  
\* la varieta' di specie in un ecosistema  
la differenza tra le zone protette e le altre zone  
la possibilita' di riconoscere differenze tra maschi e femmine della stessa specie
- 416 ec che cosa si intende per dinamica di popolazione ?  
la velocita' di spostamento degli organismi  
la direzione geografica delle migrazioni  
\* l'insieme dei cambiamenti demografici (nascite, morti, migrazioni..)
- 402 ec che cosa si intende per piramide alimentare ?  
l'insieme delle sostanze nutritive  
l'accumulo di organismi morti  
\* il rapporto tra vegetali, animali erbivori e animali carnivori
- 479 ec che cosa sono i pesticidi ?  
medicinali utilizzati durante le epidemie  
diserbanti  
\* antiparassitari

## TUTELA NATURA

### Nro Codifica Domanda / Risposte

- 409 ec che differenza c'e' tra parassita e predatore ?
- \* il primo non uccide, il secondo si  
il primo uccide, il secondo no  
nessuna
- 480 ec climaticamente l'Italia si trova:
- \* nella fascia subpolare  
nella fascia temperata  
nella fascia subtropicale
- 432 ec di quali zone e' tipico il rododendro ?
- di zone mediterranee  
di zone collinari e montane
  - \* di zone alpine
- 455 ec di quali zone e' tipico l'abete ?
- di zone mediterranee  
di zone umide
  - \* di zone alpine
- 452 ec il castagneto e' un bosco:
- d'alto fusto  
ceduo
  - \* puo' essere entrambe le cose
- 422 ec il ciclo trofico riguarda:
- \* il cibo  
il clima  
l'inquinamento
- 462 ec il dissesto idrogeologico:
- riguarda gli impianti idrici, come dighe e acquedotti  
riguarda la cave e le miniere
  - \* riguarda il suolo e l'erosione
- 468 ec il gas piu' diffuso nell'atmosfera e':
- \* l'azoto  
l'ossigeno  
l'anidride carbonica
- 477 ec il limite delle nevi perenni e':
- la temperatura a cui la pioggia diventa neve
  - \* la quota al di sopra della quale le nevi non si sciolgono mai  
il confine dei territori in cui si puo' cacciare in inverno
- 470 ec in provincia di Imperia, le piogge sono distribuite:
- soprattutto in primavera
  - \* soprattutto in autunno  
uniformemente tutto l'anno

## TUTELA NATURA

### Nro Codifica Domanda / Risposte

- 434 ec in provincia di Imperia, quale e' il bosco piu' mediterraneo ?
- \* la faggeta
  - \* la lecceta
  - \* il castagneto
- 457 ec in provincia di Imperia, ci sono le marcite ?
- si, molte
  - si, poche
  - \* no, perche' sono tipiche di pianura
- 458 ec in provincia di Imperia, ci sono le morene ?
- si, molte
  - si, poche
  - \* no, perche' sono legate alla presenza dei ghiacciai
- 469 ec in provincia di Imperia, esistono climi:
- solo mediterranei
  - solo montani
  - \* entrambi
- 453 ec in quale tipo di ambiente possiamo trovare uccelli granivori con maggiore frequenza ?
- uliveti
  - castagneti
  - \* prati e campi
- 417 ec la biosfera e':
- la sfera di influenza delle associazioni ambientaliste
  - \* l'insieme degli ambienti in cui e' possibile la vita
  - lo strumento usato per misurare la biomassa
- 415 ec la capacita' portante di un territorio riguarda:
- il numero massimo di capi da abbattere
  - la quantita' d'acqua trasportata dai fiumi
  - \* la massima quantita' di fauna selvatica che vi puo' vivere
- 426 ec la catena alimentare riguarda:
- i luoghi dove e' disponibile il cibo
  - i rapporti di parentela in una popolazione
  - \* i rapporti tra prede e predatori
- 471 ec la galaverna:
- e' una malattia parassitaria
  - e' un tipo di trappola per mammiferi di grossa taglia
  - \* e' un fenomeno meteorologico
- 401 ec la nicchia ecologica di una specie indica soprattutto:
- \* il tipo di alimentazione
  - il tipo di rifugio
  - il tipo di riproduzione

## TUTELA NATURA

### Nro Codifica Domanda / Risposte

- 464 ec la rete idrografica e':  
la rete degli acquedotti  
uno strumento di rilevazione delle sorgenti  
\* l'insieme dei corsi d'acqua di un territorio
- 478 ec la rotazione colturale e':  
un tipo di aratura dei campi  
uno strumento agricolo usato per falciare  
\* l'alternanza di coltivazioni diverse
- 424 ec le abitudini alimentari di una specie riguardano:  
\* la sua nicchia ecologica  
la sua biomassa  
la sua sex-ratio
- 421 ec l'habitat e':  
\* il luogo dove vive una specie animale  
l'insieme delle abitudini alimentari di un animale  
la tana di un mammifero
- 460 ec l'humus e':  
un tipo di ambiente umido  
\* la parte superficiale del suolo  
il progenitore dei bovini domestici
- 465 ec l'impatto ambientale:  
riguarda le frane  
riguarda le alluvioni  
\* riguarda l'inquinamento
- 485 ec l'uso di pesticidi porta a problemi di:  
inquinamento atmosferico  
\* inquinamento delle acque  
dissesto idrogeologico
- 411 ec nella piramide alimentare, quale di queste specie si trova al vertice ?  
cinghiale  
orso  
\* aquila
- 412 ec nella piramide alimentare, quale di queste specie si trova alla base?  
\* camoscio  
vipera  
cinghiale
- 420 ec nella piramide alimentare dell'ecosistema bosco, il maggior numero di organismi viventi e' rappresentato da:  
\* produttori  
predatori  
prede

## TUTELA NATURA

### Nro Codifica Domanda / Risposte

- 473 ec per clima temperato si intende:  
un clima piuttosto caldo e secco  
un clima piuttosto freddo e piovoso  
\* un clima intermedio come temperatura e piovosità
- 472 ec per esposizione si intende:  
la facile accessibilità di una zona  
\* l'orientamento dei versanti montuosi ai raggi solari  
la presenza di frutto pendente in frutteti e vigneti
- 407 ec per sex-ratio si intende:  
il periodo degli amori nella vita del branco  
\* il rapporto numerico tra maschi e femmine di una specie  
la gerarchia tra maschi e femmine in una popolazione animale
- 413 ec perché i vegetali sono definiti produttori ?  
\* perché producono materia vivente  
perché producono ossigeno  
perché producono sostanze medicinali
- 482 ec qual è l'opposto dell'agricoltura tradizionale ?  
\* agricoltura intensiva  
agricoltura biologica  
agricoltura specializzata
- 488 ec quale di queste sostanze non rappresenta un problema ambientale?  
\* antibiotici  
anticrittogamici  
antiparassitari
- 445 ec quale di questi alberi vive ad altitudini maggiori ?  
faggio  
castagno  
\* larice
- 446 ec quale di questi alberi vive più vicino al mare ?  
\* il leccio  
il pino silvestre  
il carpino
- 476 ec quale di queste famiglie, in Italia, è esclusiva degli ambienti alpini ?  
gli scolopacidi  
i corvidi  
\* i tetraonidi
- 459 ec quale di questi è un bosco di aghifoglie ?  
una lecceta  
\* una abetina  
un pioppeto

## TUTELA NATURA

### Nro Codifica Domanda / Risposte

- 484 ec quale di questi non e' un problema ecologico?
- \* piogge acide
  - \* lanche e mortizze
  - effetto serra
- 410 ec quale e' il fattore principale che limita lo sviluppo di una popolazione ?
- \* la presenza di parassiti
  - \* la disponibilit  di cibo
  - il tipo di rilievo montuoso
- 429 ec quali sono le dimensioni di un ecosistema ?
- \* molto variabili
  - mai piu' grandi di un ettaro
  - almeno grandi 10 chilometri quadrati
- 449 ec starna e lepre sono tipici di:
- \* bosco di montagna
  - \* prati asciutti
  - macchia mediterranea
- 466 ec un anticrittogamico e':
- \* una sostanza chimica antiparassitaria
  - un fertilizzante artificiale
  - una sostanza usata in veterinaria
- 405 ec un autotrofo e':
- \* un organismo capace di costruirsi da se' la propria materia vivente
  - una specie tipica di un determinato territorio
  - un animale capace di spostarsi autonomamente
- 444 ec un bosco ceduo e':
- \* un bosco periodicamente tagliato
  - un bosco che sta franando
  - un bosco naturale
- 438 ec un bosco di eucalipti:
- \* e' un ambiente naturale
  - \* e' una coltivazione
  - puo' essere entrambe le cose
- 447 ec un bosco di larice e':
- \* un bosco ceduo
  - \* un bosco di conifere
  - un bosco di latifoglie

## TUTELA NATURA

### Nro Codifica Domanda / Risposte

- 435 ec un bosco di pini e':
- \* un bosco di aghifoglie
  - un bosco di latifoglie
  - una coltivazione per la raccolta dei frutti
- 404 ec un eterotrofo e':
- una specie che non ha un territorio definito
  - un tipo di fungo
  - \* una specie che si nutre di altre specie
- 439 ec un nocciolo:
- e' un ambiente naturale
  - e' una coltivazione
  - \* puo' essere entrambe le cose
- 437 ec un prato di erba medica e':
- un prato naturale
  - \* una coltivazione
  - una brughiera
- 487 ec un territorio puo' ospitare tanta piu' fauna quanta maggiore e':
- \* la sua diversita' ambientale
  - la sua esposizione ai raggi solari
  - la quantita' di acqua presente

## PRONTO SOCCORSO

### Nro Codifica Domanda / Risposte

- 808 pr come viene trasmessa la rabbia silvestre?
- \* tramite la saliva col morso;  
col graffio;  
per via respiratoria.
- 829 pr contro la puntura di insetti possono essere utili:
- \* pomate antibiotiche;  
pomata antinfiammatorie;  
pomate antistaminiche o cortisoniche.
- 811 pr il morso della vipera in assenza di cure e' sempre mortale per l'uomo?
- si, sempre;  
dipende dalla zona del corpo;
  - \* dipende dalla dose di veleno assorbito.
- 805 pr contro l'insolazione bisogna:
- bere molto;  
non stare mai fermi;
  - \* diminuire l'esposizione al sole con copricapo, e aumentare l'introduzione di liquidi
- 813 pr in caso di costituzionalita' allergica e' bene avere nello zaino:
- \* antistaminici e cortisonici;  
alcol e caffeina;  
antinfiammatori e antibiotici.
- 809 pr in caso di morso di cane quanti giorni devono passare per escludere il contagio con il rabdo virus della rabbia?
- \* dieci giorni;  
da trenta a novanta giorni;  
sei mesi.
- 822 pr in caso di crampi muscolari conviene:
- \* cessare il movimento e massaggiare i muscoli interessati;  
stringere forte i lacci delle scarpe;  
ingerire bevande alcoliche.
- 802 pr la puntura di zecca e' sempre causa di malattie per l'uomo?
- si, sempre;  
no, mai;
  - \* solo se infetta.
- 821 pr quali di queste sostanze chimiche puo' essere utile contro l'assideramento?
- alcol;  
aspirina;.
  - \* caffeina.