


Allegato 9: MAPPATURA DI AREE DI PARTICOLARE  
PREGIO BOTANICO E FLORISTICO



| N°        | DENOMINAZIONE             | DESCRIZIONE PREGIO                  | TIPO   | COMUNE        |
|-----------|---------------------------|-------------------------------------|--|---------------|
| <b>b1</b> | LECCETA DI TESTA DI CUORI | Di gran pregio per la quota elevata | b - <i>Vegetazione boschiva di alto pregio (scientifico)</i> | Olivetta S.M. |


Scala: 1/25.000





|           |                             |   |  |       |
|-----------|-----------------------------|---|--|-------|
| <b>b3</b> | VERSANTE SUD EST M.TE CORMA | Bosco misto a dominanza di conifere con presenza di tasso | b - <i>Vegetazione boschiva di alto pregio (scientifico)</i> | Pigna |
|-----------|-----------------------------|---|--|-------|

Scala: 1/25.000








|           |                        |   |  |                  |
|-----------|------------------------|---|--|------------------|
| <b>b6</b> | FAGGETA DI M.TE CEPPPO | Faggeto d'alto fusto in ottimo stato vegetativo | b - <i>Vegetazione boschiva di alto pregio (scientifico)</i> | Molini di Triora |
|-----------|------------------------|---|--|------------------|


Scala: 1/25.000






|           |                              |  |  |                  |
|-----------|------------------------------|--|--|------------------|
| <b>b8</b> | VERSANTE NORD DI PIANCAVALLO | Bosco misto di conifere e latifoglie<br>(in buone condizioni vegetative) | b - <i>Vegetazione boschiva<br/>di alto pregio (scientifico)</i> | Cosio d'Arroscia |
|-----------|------------------------------|--|--|------------------|

Scala: 1/40.000




|           |                            |                                   |   |         |
|-----------|----------------------------|-----------------------------------|---|---------|
| <b>b9</b> | LECCETA MEANDRI DELL'ARMEA | Lembo relitto di bosco primigenio | b - Vegetazione boschiva di alto pregio (scientifico) | Sanremo |
|-----------|----------------------------|-----------------------------------|---|---------|

Scala: 1/25.000




|            |                                    |  |   |  |
|------------|------------------------------------|--|---|--|
| <b>b10</b> | VEGETAZIONE DEI MEANDRI DEL BEVERA | Presenza di vegetazione igrofila rara in Liguria | b- <i>Vegetazione boschiva di alto pregio (scientifico)</i> | Olivetta S.M.,<br>Airole,<br>Ventimiglia |
|------------|------------------------------------|--|---|--|

Scala: 1/25.000




|            |                            |  |   |                             |
|------------|----------------------------|--|---|-----------------------------|
| <b>b11</b> | BOSCO SOTTO BRIC SCRAVAION | Bosco misto di conifere con latifoglie | <i>b - Vegetazione boschiva di pregio (paesaggistico)</i> | Mendatica, Cosio d'Arroscia |
|------------|----------------------------|--|---|-----------------------------|

Scala: 1/25.000




|            |                          |  |   |        |
|------------|--------------------------|--|---|--------|
| <b>b12</b> | FORESTA DI M.TE GERBONTE | Bosco misto a dominanza di larice, abete bianco su pino silvestre, faggio, acero di monte e salicene | <i>b - Vegetazione boschiva di pregio (paesaggistico)</i> | Triora |
|------------|--------------------------|--|---|--------|

Scala: 1/25.000



|            |                     |                                       |   |   |
|------------|---------------------|---------------------------------------|---|---|
| <b>b13</b> | BOSCO DELLA FERRAIA | Bosco misto a dominanza di latifoglie | <i>b - Vegetazione boschiva di pregio (paesaggistico)</i> | Comuni di Borghetto d' Arr., Aquila d' Arroscia |
|------------|---------------------|---------------------------------------|---|---|


Scala: 1/25.000






|    |  |   |                                    |                       |
|----|--|---|------------------------------------|-----------------------|
| fl | DORSALE DI CIMA LONGOIRA – M. TE GRAMMONDO | Riisalita in quota di piante mediterranee e presenza di endemiti vegetali | <i>f – Peculiarità floristiche</i> | Comune di Ventimiglia |
|----|--|---|------------------------------------|-----------------------|

Scala: 1/30.000




|           |                       |   |                                    |                         |
|-----------|-----------------------|---|------------------------------------|-------------------------|
| <b>f2</b> | M.TE LEGA - M.TE GRAI | Eccezionale concentrazione di endemiti, eccezionale risalita di specie mediterranee, eccezionale discesa di specie ipsofile (tipiche di elevata quota e latitudine) | <i>f - Peculiarità floristiche</i> | Comuni di Pigna, Triora |
|-----------|-----------------------|---|------------------------------------|-------------------------|

Scala: 1/40.000




|    |                            |  |                                    |                             |
|----|----------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|
| f3 | M. TE SACCARELLO - FRONTE' | Rilevante presenza di specie ipsofile, presenza di lariceti e cenosi a rododendro, endemiti e specie floristiche protette ex L.R. n°9/84 | <i>f - Peculiarità floristiche</i> | Comuni di Triora, Mendatica |
|----|----------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|

Scala: 1/40.000



|    |                             |  |                                    |                                      |
|----|-----------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| f4 | ROCCA PENNINA - PIANCAVALLO | Abbondante presenza endemiti e specie ipsofile | <i>f - Peculiarità floristiche</i> | Comuni di Pormasio, Cosio d'Arroscia |
|----|-----------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|

Scala: 1/30.000



|           |                         |   |                                    |                  |
|-----------|-------------------------|---|------------------------------------|------------------|
| <b>f5</b> | RUPI DI LORETO E REALDO | Abbondante presenza di endemiti<br>rupestri | <i>f - Peculiarità floristiche</i> | Comune di Triora |
|-----------|-------------------------|---|------------------------------------|------------------|

Scala: 1/25.000

